Acer Altos Server und Storage



http://www.acer.de

Preisliste

gültig ab 12.01.2009

Inhaltsverzeichnis:



Bei den in der Preisliste genannten Preisen handelt es sich um die reinen Gerätepreise.
Die Preise für Zubehör und Service-Optionen finden Sie im Anhang.

Für zusätzliche Service-Leistungen vor Ort wie z. B. Installation, Trainings und Support fragen Sie bitte Ihren autorisierten Acer Fachhändler. Einen Partner in Ihrer Nähe finden Sie ganz einfach auf unserer Homepage unter: http://www.acer.de/where_neu/
oder wählen Sie unsere Hotline 0800-22 44 99 9.

Acer Altos Server und Storage

Preisliste

gültig ab 12.01.2009



http://www.acer.de

Infoblatt

						
Modell:	**Acer Altos G330Mk2** Tower Server	**Acer Altos G330Mk2** Tower Server	**Acer Altos G330Mk2** Tower Server	**Acer Altos G330Mk2 Best Config** Best Config	**Acer Altos G330Mk2 Best Config** Best Config	**Acer Altos G330Mk2 Best Config** Tower Server
Bestellnummer:	TT.G3BE0.003	TT.G3BE0.004	TT.G3BE0.011	TT.G3BE0.HS4	TT.G3BE0.HS5	TT.G3BE0.HS6
CPU:	Intel PDC E2200 2.2GHZ/800FSB/1MB	Intel PDC E2220 2.4GHZ/800FSB/1MB	Xeon DC E3110 3.00GHZ/1333FSB/6MB	Intel PDC E2200 2,2GHZ/800FSB/1MB	Intel PDC E2220 2,4GHZ/800FSB/1MB	Xeon DC E3110 3.00GHZ/1333FSB/6MB
Chipsatz:	Intel 3200 Chipsatz	Intel 3200 Chipsatz	Intel 3200 Chipsatz	Intel 3200 Chipsatz	Intel 3200 Chipsatz	Intel 3200 Chipsatz
RAM:	1x1024MB DDR2 800 ECC RAM (max 8GB)	1x1024MB DDR2 800 ECC RAM (max 8GB)	1x1024MB DDR2 800 ECC RAM (max 8GB)	1x1024MB DDR2 800 ECC RAM (max 8GB)	1x1024MB DDR2 800 ECC RAM (max 8GB)	2x1024MB DDR2 800 ECC RAM (max 8GB)
Grafik:	XGI Z9s 16MB SDRAM Onboard	XGI Z9s 16MB SDRAM Onboard	XGI Z9s 16MB SDRAM Onboard	XGI Z9s 16MB SDRAM Onboard	XGI Z9s 16MB SDRAM Onboard	XGI Z9s 16MB SDRAM Onboard
Netzteil:	350W	350W	350W	350W	350W	350W
Software:	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
Steckplätze:	3x 5.25 ext., 1x 3.5 ext., 4x3.5 int.	3x 5.25 ext., 1x 3.5 ext., 4x3.5 int.	3x 5.25 ext., 1x 3.5 ext., 4x3.5 int.	3x 5.25 ext., 1x 3.5 ext., 4x3.5 int.	3x 5.25 ext., 1x 3.5 ext., 4x3.5 int.	3x 5.25 ext., 1x 3.5 ext., 4x3.5 int.
I/O Interface:	2x PS/2, 1x Ser., 4x USB, VGA, 1x RJ45	2x PS/2, 1x Ser., 4x USB, VGA, 1x RJ45	2x PS/2, 1x Ser., 4x USB, VGA, 1x RJ45	2x PS/2, 1x Ser., 4x USB, VGA, 1x RJ45	2x PS/2, 1x Ser., 4x USB, VGA, 1x RJ45	2x PS/2, 1x Ser., 4x USB, VGA, 1x RJ45
Gewicht/Maße:	425(H) x 186(B) x470(T) mm	425(H) x 186(B) x470(T) mm	425(H) x 186(B) x470(T) mm	425(H) x 186(B) x470(T) mm	425(H) x 186(B) x470(T) mm	425(H) x 186(B) x470(T) mm
Hot Swap:	4x SAS/SATA (optional)	4x SAS/SATA (optional)	4x SAS/SATA (optional)	4x SAS/SATA (optional)	4x SAS/SATA (optional)	4x SAS/SATA (optional)
RAID Support:	Onboard SATA RAID (0,1,10)	Onboard SATA RAID (0,1,10)	Onboard SATA RAID (0,1,10)	Onboard SATA RAID (0,1,10)	Onboard SATA RAID (0,1,10)	Onboard SATA RAID (0,1,10)
SCSI Controller:	Optionaler SAS Contr.	Optionaler SAS Contr.	Optionaler SAS Contr.	Optionaler SAS Contr.	Optionaler SAS Contr.	Optionaler SAS Contr.
Festplatten:	ohne HDD, max. 4x SATA/SAS	ohne HDD, max. 4x SATA/SAS	ohne HDD, max. 4x SATA/SAS	2x 250GB SATA HDD	2x 250GB SATA HDD	2x 250GB SATA HDD, HDD Lüfter
Betriebssysteme:	keines vorinstalliert	keines vorinstalliert	keines vorinstalliert	keines vorinstalliert	keines vorinstalliert	keines vorinstalliert
Netzwerk-Schnittstelle:	Single GBit Lan	Single GBit Lan	Single GBit Lan	Single GBit Lan	Single GBit Lan	Single GBit Lan
empf. VP (exkl. MwSt):	**281,51 €**	**268,07 €**	**469,75 €**	**387,39 €**	**434,45 €**	**622,69 €**
empf. VP (inkl. MwSt):	**335,00 €**	**319,00 €**	**559,00 €**	**461,00 €**	**517,00 €**	**741,00 €**

						
Modell:	**Acer Altos G330Mk2 Pro Core** Tower Server	**Acer Altos G330Mk2 Best Config** Best Config	**Acer Altos G540** Rackmountfähiger Tower Server	**Acer Altos G540** Rackmountfähiger Tower Server	**Acer Altos G540** Rackmountfähiger Tower Server	**Acer Altos G540 Best Config** Best Config SATA
Bestellnummer:	TT.G3BE0.HS7	TT.G3BE0.G01	TT.G54E0.030	TT.G54E0.033	TT.G54E0.038	TT.G54E0.HS6
CPU:	Xeon QC X3330 2.66GHZ/1333FSB/6MB	Intel Xeon QC X3320 2.50GHZ/1333FSB/6MB	Xeon DC E5205 1.83GHz/1066MHz/6MB	Xeon QC E5405 2.0GHz/1333 MHz/12MB	Xeon QC X5450 3.0GHz/1333MHz/12MB	Xeon QC E5405 2.0GHz/1333 MHz/12MB
Chipsatz:	Intel 3200 Chipsatz	Intel 3200 Chipsatz	Intel® 5000P/ Intel® 6321ESB	Intel® 5000P/ Intel® 6321ESB	Intel® 5000P/ Intel® 6321ESB	Intel® 5000P/ Intel® 6321ESB
RAM:	2x1024MB DDR2 800 ECC RAM (max 8GB)	2x1024MB DDR2 800 ECC RAM (max 8GB)	1x 1024MB FBD 667 max 32GB	2x 1024MB FBD 667 max 32GB	2x 1024MB FBD 667 max 32GB	2x 1024MB FBD 667 max 32GB
Grafik:	XGI Z9s 16MB SDRAM Onboard	XGI Z9s 16MB SDRAM Onboard	ATI ES1000 mit 16 MB DDR SDRAM	ATI ES1000 mit 16 MB DDR SDRAM	ATI ES1000 mit 16 MB DDR SDRAM	ATI ES1000 mit 16 MB DDR SDRAM
Netzteil:	350W	350W	Redundantes 610W Netzteil (1/2)	Redundantes 610W Netzteil (1/2)	Redundantes 610W Netzteil (1/2)	Redundantes 610W Netzteil (1/2)
Software:	ohne	ohne	Easybuild, Acer Server Manager	Easybuild, Acer Server Manager	Easybuild, Acer Server Manager	Easybuild, Acer Server Manager
Steckplätze:	3x 5.25 ext., 1x 3.5 ext., 4x3.5 int.	3x 5.25 ext., 1x 3.5 ext., 4x3.5 int.	3x PCIe x8, 2x 64 Bit , 1x 32 Bit	3x PCIe x8, 2x 64 Bit , 1x 32 Bit	3x PCIe x8, 2x 64 Bit , 1x 32 Bit	3x PCIe x8, 2x 64 Bit , 1x 32 Bit
I/O Interface:	2x PS/2, 1x Ser., 4x USB, VGA, 1x RJ45	2x PS/2, 1x Ser., 4x USB, VGA, 1x RJ45	2x PS/2, 6x USB, par, ser, 2x RJ45	2x PS/2, 6x USB, par, ser, 2x RJ45	2x PS/2, 6x USB, par, ser, 2x RJ45	2x PS/2, 6x USB, par, ser, 2x RJ45
Gewicht/Maße:	425(H) x 186(B) x470(T) mm	425(H) x 186(B) x470(T) mm	445 (H) x 212 (B) x 550 (T) mm	445 (H) x 212 (B) x 550 (T) mm	445 (H) x 212 (B) x 550 (T) mm	445 (H) x 212 (B) x 550 (T) mm
Hot Swap:	4x SAS/SATA (optional)	4x SAS/SATA (optional)	HDD, Netzteile, Lüfter	HDD, Netzteile, Lüfter	HDD, Netzteile, Lüfter	HDD, Netzteile, Lüfter
RAID Support:	Onboard SATA RAID (0,1,10)	Onboard SATA RAID (0,1,10)	SATA SW RAID 0,1,5 &10 (nur Win OS)	SATA SW RAID 0,1,5 &10 (nur Win OS)	SATA SW RAID 0,1,5 &10 (nur Win OS)	SAS Raid 0/1/5 optional
SCSI Controller:	Optionaler SAS Contr.	Optionaler SAS Contr.	optional SAS RAID Contr.	optional SAS RAID Contr.	optional SAS RAID Contr.	optional
Festplatten:	2x 500GB SATA HDD, HDD Lüfter	1x 250GB SATA HDD	Max 8x SATA2 oder SAS HDDs	Max 8x SATA2 oder SAS HDDs	Max 8x SATA2 oder SAS HDDs	2x 500GB SATA HDD
Betriebssysteme:	keines vorinstalliert	keines vorinstalliert	keines vorinstalliert	keines vorinstalliert	keines vorinstalliert	keines vorinstalliert
Netzwerk-Schnittstelle:	Single GBit Lan	Single GBit Lan	Dual Gbit Lan	Dual Gbit Lan	Dual Gbit Lan	Dual Gbit Lan
empf. VP (exkl. MwSt):	**740,34 €**	**612,61 €**	**822,69 €**	**940,34 €**	**1.763,87 €**	**1.116,81 €**
empf. VP (inkl. MwSt):	**881,00 €**	**729,00 €**	**979,00 €**	**1.119,00 €**	**2.099,00 €**	**1.329,00 €**

Acer Altos Server und Storage

Preisliste
gültig ab 12.01.2009


http://www.acer.de

Infoblatt

     

Modell:	**Acer Altos G540 Best Config**	**Acer Altos G540 Pro Core**	**Acer Altos G5450**	**Acer Altos G5450**	**Acer Altos R520**	**Acer Altos R520 - auf Anfrage**
	Best Config SAS Raid 256MB	Best Config SAS Raid 256MB	Rackmountfähiger Tower Server	Rackmountfähiger Tower Server	Rackmountserver 1HE	Rackmountserver 1HE
Bestellnummer:	TT.G54E0.HS7	TT.G54E0.G01	TT.G5AE0.053	TT.G5AE0.032	TT.R52E0.033	TT.R52E0.038
CPU:	Xeon QC E5405 2.0GHz/1333 MHz/12MB	Xeon QC E5420 2.5GHz/1333 MHz/12MB	1x AMD Opteron QC 2376 2.3GHz/6M	1x AMD Opteron B3 QC 2350 2.0GHz, QC	Xeon QC E5405 2.0GHz/1333 MHz/12MB	Xeon QC X5450 3.0GHz/1333 MHz/12MB
Chipsatz:	Intel® 5000P/ Intel® 6321ESB	Intel® 5000P/ Intel® 6321ESB	NVIDIA NFP3600	NVIDIA NFP3600	Intel® 5000P	Intel® 5000P
RAM:	2x 1024MB FBD 667 max 32GB	2x 1024MB FBD 667 max 32GB	2x 1024MB DDR2 667MHz ECC (max 64GB)	2x 1024MB DDR2 667MHz ECC (max 64GB)	2x 1024MB DDR2 FDB RAM max 32GB	2x 1024MB DDR2 FDB RAM max 32GB
Grafik:	ATI ES1000 mit 16 MB DDR SDRAM	ATI ES1000 mit 16 MB DDR SDRAM	XGI Z9s 16MB	XGI Z9s 16MB	ATI ES1000 mit 16 MB DDR SDRAM	ATI ES1000 mit 16 MB DDR SDRAM
Netzteil:	Redundantes 610W Netzteil (1/2)	Redundantes 610W Netzteil (1/2)	1+1 610W	1+1 610W	1+1 650W redundant	1+1 650W redundant
Software:	Easybuild, Acer Server Manager	Easybuild, Acer Server Manager	Easybuild, Acer Server Manager	Easybuild, Acer Server Manager	Easybuild, Acer Server Manager	Easybuild, Acer Server Manager
Steckplätze:	3x PCIe x8, 2x 64 Bit , 1x 32 Bit	3x PCIe x8, 2x 64 Bit , 1x 32 Bit	2x PCI-E x16,PCI-E x8, 2x3 2bit	2x PCI-E x16,PCI-E x8, 2x3 2bit	PCI Express® x8 (Low profile+Full size)	PCI Express® x8 (Low profile+Full size)
I/O Interface:	2x PS/2, 6x USB, par, ser, 2x RJ45	2x PS/2, 6x USB, par, ser, 2x RJ45	4x USB, 1x Seriell, 2x PS/2, 1x VGA	4x USB, 1x Seriell, 2x PS/2, 1x VGA	3x USB, 2x LAN+RJ45, 2x PS/2	3x USB, 2x LAN+RJ45, 2x PS/2
Gewicht/Maße:	445 (H) x 212 (B) x 550 (T) mm	445 (H) x 212 (B) x 550 (T) mm	445 (H) x 212 (B) x 550 (T) mm	445 (H) x 212 (B) x 550 (T) mm	43.2(H) x 430 (B)x 654.4 (T)mm, 16Kg	43.2(H) x 430 (B)x 654.4 (T)mm, 16Kg
Hot Swap:	HDD, Netzteile, Lüfter	HDD, Netzteile, Lüfter	SATA oder SAS HDD	SATA oder SAS HDD	Hot-Plug HDDs, Netzteile	Hot-Plug HDDs, Netzteile
RAID Support:	inkl. SAS RAID 5/6 Contr. 256MB Cache	inkl. SAS RAID 5/6 Contr. 256MB Cache	SATA SW RAID 0,1,5 &10 (nur Win OS)	SATA SW RAID 0,1,5 &10 (nur Win OS)	SATA Host Raid 0/1	SATA Host Raid 0/1
SCSI Controller:	optional	optional	optional SAS RAID Contr.	optional SAS RAID Contr.	optional SAS Raid 5	optional SAS Raid 5
Festplatten:	ohne HDD	3x 146GB SAS 15k HDD 3,5"	Max. 8x SATA/SAS HDD	Max. 8x SATA/SAS HDD	max. 8x 2.5" SATA/SAS HDDs	max. 8x 2.5" SATA/SAS HDDs
Betriebssysteme:	keines vorinstalliert	keines vorinstalliert	keines vorinstalliert	keines vorinstalliert	keines vorinstalliert	keines vorinstalliert
Netzwerk-Schnittstelle:	Dual Gbit Lan	Dual Gbit Lan	Dual Gbit Lan	Dual Gbit Lan	Dual Gbit Lan	Dual Gbit Lan
empf. VP (exkl. MwSt):	**1.293,28 €**	**1.881,51 €**	**1.091,60 €**	**940,34 €**	**1.175,63 €**	**1.881,51 €**
empf. VP (inkl. MwSt):	**1.539,00 €**	**2.239,00 €**	**1.299,00 €**	**1.119,00 €**	**1.399,00 €**	**2.239,00 €**

    

Modell:	**Acer Altos R520 Best Config**	**Acer Altos R520 Pro Core**	**Acer Altos R5250**	**Acer Altos R720 Best Config**	**Acer Altos R720 Pro Core**	**Acer Altos R720**
	Best Config SATA	Best Config SAS	Rackmountfähiger Tower Server	Best Config SAS	Best Config SAS	Rackmountserver 2HE
Bestellnummer:	TT.R52E0.HS4	TT.R52E0.HS5	TT.R5AE0.053	TT.R72D0.HS3	TT.R72D0.HS4	TT.R72D0.053
CPU:	Xeon QC E5405 2.0GHz/1333 MHz/12MB	Xeon QC E5405 2.0GHz/1333 MHz/12MB	1x AMD Opteron QC 2376 2.3GHz/6M	Xeon QC E5405 2.0GHz/1333 MHz/12MB	Xeon QC E5405 2.0GHz/1333 MHz/12MB	Xeon E5405 2.0GHz/1333MHz/12MB Quad Core
Chipsatz:	Intel® 5000P	Intel® 5000P	NVIDIA nForce Professional 3600	Intel® 5000P	Intel® 5000P	Intel® 5000P
RAM:	2x 1024MB DDR2 FDB RAM max 32GB	2x 1024MB DDR2 FDB RAM max 32GB	2x 1024MB DDR2 667MHz ECC (max 64GB)	2x 1024MB DDR2 RAM, max. 32GB	2x 1024MB DDR2 RAM, max. 32GB	2x 1024MB DDR2 RAM, max. 32GB
Grafik:	ATI ES1000 mit 16 MB DDR SDRAM	ATI ES1000 mit 16 MB DDR SDRAM	XGI Z9s 16MB	ATI ES 1000 16MB	ATI ES 1000 16MB	ATI ES 1000 16MB
Netzteil:	1+1 650W redundant	1+1 650W redundant	650W	1+1 750 W	1+1 750 W	1+1 750 W
Software:	Easybuild, Acer Server Manager	Easybuild, Acer Server Manager	Easybuild, Acer Server Manager	Easybuild, Acer Server Manager,ValuePack	Easybuild, Acer Server Manager,ValuePack	Easybuild, Acer Server Manager
Steckplätze:	PCI Express® X8 (Low profile+Full size)	PCI Express® X8 (Low profile+Full size)	2x PCI-E x16, PCI-E x8, 2x 32bit	2x PCE x8, 1x PCI-X	2x PCE x8, 1x PCI-X	2x PCE x8, 1x PCI-X
I/O Interface:	3x USB, 2x LAN+RJ45, 2x PS/2	3x USB, 2x LAN+RJ45, 2x PS/2	4x USB, 1x Seriell, 2x PS/2, 1x VGA	1x seriell (DB 9), 3x USB,	1x seriell (DB 9), 3x USB,	1x seriell (DB 9), 3x USB,
Gewicht/Maße:	43.2(H) x 430 (B) x 654.4 (T)mm, 16Kg	43.2(H) x 430 (B) x 654.4 (T)mm, 16Kg	a. 17kg / 430 (H) x 430 (B) x 677 (T) mm	87.3 (H) x 430 (B) x 710 (T) mm, 27kg	87.3 (H) x 430 (B) x 710 (T) mm, 27kg	87.3 (H) x 430 (B) x 710 (T) mm, 27kg
Hot Swap:	Hot-Plug HDDs, Netzteile	Hot-Plug HDDs, Netzteile	SATA oder SAS HDD	5x 1" hot-plug HDDs + 1 opt.	5x 1" hot-plug HDDs + 1 opt.	5x 1" hot-plug HDDs + 1 opt.
RAID Support:	SW RAID 0,1,10	SAS RAID 6 mit 512 Cache	SATA SW RAID 0,1,5 &10 (nur Win OS)	SAS/SATA RAID 5 Contr. 128MB Cache	SAS/SATA RAID6 + 512MB Cache	SAS/SATA RAID 5/6 Contr. 512MB Cache
SCSI Controller:	optional SAS Raid 5	optional	optional SAS RAID Contr.	Onboard SAS Raid 0,1,5,10	Onboard SAS Raid 0,1,5,10	Onboard SAS Raid 0,1,5,6
Festplatten:	2x 80GB SATA HDDs	2x 146GB SAS 10k HDDs	Max. 3x SATA/SAS HDD	2x 146B 15k SAS HDDs Hot Swap	2x 146B 15k SAS HDDs Hot Swap	max. 6x HDD Hot Swap
Betriebssysteme:	keines vorinstalliert	keines vorinstalliert	keines vorinstalliert	keines vorinstalliert	keines vorinstalliert	keines vorinstalliert
Netzwerk-Schnittstelle:	Dual Gbit Lan	Dual Gbit Lan	Dual Gbit Lan	Dual Gbit Lan	Dual Gbit Lan	Dual Gbit Lan
empf. VP (exkl. MwSt):	**1.293,28 €**	**1.881,51 €**	**1.152,10 €**	**1.646,22 €**	**1.881,51 €**	**1.528,57 €**
empf. VP (inkl. MwSt):	**1.539,00 €**	**2.239,00 €**	**1.371,00 €**	**1.959,00 €**	**2.239,00 €**	**1.819,00 €**

Irrtum, technische Änderungen, Änderungen der Ausstattung und Modelle vorbehalten.

Acer Altos Server und Storage

Preisliste

gültig ab 12.01.2009



http://www.acer.de

Infoblatt

						
Modell:	**Acer Altos R720** Rackmountserver 2HE	**Acer Altos R920** Rackmountserver 4HE	**Acer Altos R920** Rackmountserver 4HE	**Acer Altos R920** Rackmountserver 4HE	**easyStore 2TB** NAS Storage 2TB	**easyStore 3TB** NAS Storage 3TB
Bestellnummer:	TT.R72D0.058	TT.R92E0.010	TT.R92E0.012	TT.R92E0.014	ST.EASYS.2TC	ST.EASYS.3TC
CPU:	Xeon QC X5450 3.0GHz/1333 MHz/12MB	2x Xeon QC E7420 2.13GHz/1066/8MB	2x Xeon QC E7440 2.40GHz/1066/16MB	2x Xeon SC X7460 2.66GHz/1066/16MB	Intel® 80219 IOP 600MHz	Intel® 80219 IOP 600MHz
Chipsatz:	Intel® 5000P	Intel® E7300	Intel® E7300	Intel® E7300	Intel® 8MB NOR Flash	Intel® 8MB NOR Flash
RAM:	2x 1024MB DDR2 RAM, max. 32GB	2x 2GB FBD (max. 128GB)	2x 2GB FBD (max. 128GB)	2x 2GB FBD (max. 128GB)	DDR-SDRAM 256MB	DDR-SDRAM 256MB
Grafik:	ATI ES 1000 16MB	ATI® ES1000 32MB	ATI® ES1000 32MB	ATI® ES1000 32MB	Web Graphic User Interface SSL	Web Graphic User Interface SSL
Netzteil:	1+1 750 W	2x 1570W Redundant Switching Power	2x 1570W Redundant Switching Power	2x 1570W Redundant Switching Power	220W	220W
Software:	Easybuild, Acer Server Manager,ValuePack	Easybuild, Acer Server Manager	Easybuild, Acer Server Manager	Easybuild, Acer Server Manager	DiskSafe Express Backup & Recovery	DiskSafe Express Backup & Recovery
Steckplätze:	2x PCE x8, 1x PCI-X	7x PCIx8, 7x PCI-X	7x PCIx8, 7x PCI-X	7x PCIx8, 7x PCI-X	nein	nein
I/O Interface:	1x seriell (DB 9), 3x USB,	1x Seriell, 5x USB, 4x RJ45, 2xVideo	1x Seriell, 5x USB, 4x RJ45, 2xVideo	1x Seriell, 5x USB, 4x RJ45, 2xVideo	2x USB 2.0	2x USB 2.0
Gewicht/Maße:	87.3 (H) x 430 (B) x 710 (T) mm, 27kg	173(H) x 445(B) x 699(T) mm, 4HE	173(H) x 445(B) x 699(T) mm, 4HE	173(H) x 445(B) x 699(T) mm, 4HE	11.5 x 24 x 21 cm, 4,5Kg	11.5 x 24 x 21 cm, 4,5Kg
Hot Swap:	5x 1" hot-plug HDDs + 1 opt.	HDD, Lüfter	HDD, Lüfter	HDD, Lüfter	Ja, 4x HDD	Ja, 4x HDD
RAID Support:	SAS/SATA RAID 5/6 Contr. 512MB Cache	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60	RAID 0, 1, 5, 10, and JBOD	RAID 0, 1, 5, 10, and JBOD
SCSI Controller:	Onboard SAS Raid 0,1,5,6	optional	optional	optional	nein	nein
Festplatten:	max. 6x HDD Hot Swap	ohne HDD, max.8x SAS/SATA	ohne HDD, max.8x SAS/SATA	ohne HDD, max.8x SAS/SATA	4x 500GB HDD Hot Swap	4x 750GB HDD Hot Swap
Betriebssysteme:	keines vorinstalliert	keines vorinstalliert	keines vorinstalliert	keines vorinstalliert	inkl. 1 Lizenz, max. 16 opt.	inkl. 1 Lizenz, max. 16 opt.
Netzwerk-Schnittstelle:	Dual Gbit Lan	4x Gbit Lan	4x Gbit Lan	4x Gbit Lan	Single Gbit Lan	Single Gbit Lan
empf. VP (exkl. MwSt):	**2.352,10 €**	**5.881,51 €**	**6.940,34 €**	**8.822,69 €**	**705,04 €**	**822,69 €**
empf. VP (inkl. MwSt):	**2.799,00 €**	**6.999,00 €**	**8.259,00 €**	**10.499,00 €**	**839,00 €**	**979,00 €**

						
Modell:	**easyStore 4TB Pro Core** NAS Storage 4TB	**Aspire easyStore 1.2TB** NAS Storage 1.2TB	**Aspire easyStore 1TB** NAS Storage 1TB	**Aspire easyStore 2TB** NAS Storage 2TB	**Acer-HDS WMS100 Storage Box** Acer-HDS Storage WMS100 SATA/FC	**Acer-HDS SATA Storage Expansion Unit** Expansion Unit für AMS/WMS
Bestellnummer:	ST.EASYS.4TD	ST.EASYA.642	ST.EASYA.1TB	ST.EASYA.2TB	ST.R2100.011	ST.R2100.001
CPU:	Intel® 80219 IOP 600MHz	Marvell® 88F5281	Marvell® 88F5281	Marvell® 88F5281	ohne	Nur in Verbindung mit einer Acer HDS
Chipsatz:	Intel® 8MB NOR Flash	Marvell	Marvell	Marvell	Acer-HDS Storage Lösung	AMS/WMS Storage Box
RAM:	DDR-SDRAM 256MB	DDR-SDRAM 128MB	DDR-SDRAM 128MB	DDR-SDRAM 128MB		bis zu 3 Stk. Kaskadierbar
Grafik:	Web Graphic User Interface SSL	Web Graphic User Interface SSL	Web Graphic User Interface SSL	Web Graphic User Interface SSL		
Netzteil:	220W	19 V 150 W externes Netzteil	19 V 150 W externes Netzteil	19 V 150 W externes Netzteil	redundant	redundant
Software:	DiskSafe Express Backup & Recovery	Webinterface	Webinterface	Webinterface	Hitachi Resource Manager Utililty	Hitachi Resource Manager Utililty
Steckplätze:	nein	nein	nein	nein		15
I/O Interface:	2x USB 2.0				SATA / FC	SATA / FC
Gewicht/Maße:	11.5 x 24 x 21 cm, 4,5Kg	16 x 18 x 21 cm, 5,3Kg	16 x 18 x 21 cm, 5,3Kg	16 x 18 x 21 cm, 5,3Kg	483 (B) x174(H) x650(T) mm, 4E, 37Kg	447(B) x 130(H) x 531(T) mm, 3HE, 37Kg
Hot Swap:	Ja, 4x HDD	Nein	Nein	Nein	max .15x SATA HDD 7.2k	max .15x 500/750GB SATA HDD 7.2k
RAID Support:	RAID 0, 1, 5, 10, and JBOD	RAID 0, 1, 5, 10, and JBOD	RAID 0, 1, 5, 10, and JBOD	RAID 0, 1, 5, 10, and JBOD	RAID 0,1,5,6	RAID 0,1,5,6
SCSI Controller:	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Festplatten:	4x 1TB HDD Hot Swap	2x 640GB HDD RAID1	4x 250GB HDD	4x 500GB HDD	ohne	ohne
Betriebssysteme:	inkl. 1 Lizenz, max. 16 opt.	unbegrenzte Useranzahl	unbegrenzte Useranzahl	unbegrenzte Useranzahl	keines vorinstalliert	keines vorinstalliert
Netzwerk-Schnittstelle:	Single Gbit Lan	Single Gbit Lan + WLAN: 802.11b/g	Single Gbit Lan + WLAN: 802.11b/g	Single Gbit Lan + WLAN: 802.11b/g	nein	nein
empf. VP (exkl. MwSt):	**940,34 €**	**352,10 €**	**503,36 €**	**671,43 €**	**2.352,10 €**	**3.293,28 €**
empf. VP (inkl. MwSt):	**1.119,00 €**	**419,00 €**	**599,00 €**	**799,00 €**	**2.799,00 €**	**3.919,00 €**

Acer Altos Server und Storage

Preisliste

gültig ab 12.01.2009



http://www.acer.de

Infoblatt







Modell:	**Acer Altos C720 Cluster Solution**	**Acer-HDS AMS200 Storage Box**	**Acer-HDS FC Storage Expansion Unit**	**Acer-HDS SATA Storage Expansion Unit**	**Acer Altos C720 Cluster Solution**	**Acer Altos C720 Multipath Upgrade Kit**
	2 HE Rackmount-Server	Acer-HDS FC/FC Storage AMS200	Expansion Unit für AMS200	Expansion Unit für AMS/WMS	2 HE Rackmount-Server	2 HE Rackmount-Server
Bestellnummer:	CL.R72FC.W06	ST.R2000.016	ST.R2100.003	ST.R2100.001	CL.R72FC.W07	CL.R72FC.MP3
CPU:	Je 1xXeon QC E5405 2.0GHz/1333 MHz/12MB	Nur in Verbindung mit einer	Nur in Verbindung mit einer	Nur in Verbindung mit einer Acer HDS	Je 1xXeon QC E5405 2.0GHz/1333 MHz/12MB	
Chipsatz:	Intel® 5000P	Acer-HDS Storage Lösung	Acer-HDS Storage Lösung	AMS/WMS Storage Box	Intel® 5000P	
RAM:	2x 1024 MB DDR2 RAM, max. 16GB			bis zu 3 Stk. Kaskadierbar	2x 1024 MB DDR2 RAM, max. 16GB	1GB Cache, 4GB Interface
Grafik:	ATI ES 1000 16MB				ATI ES 1000 16MB	
Netzteil:	1+1 750 W	redundant	redundant	redundant	1+1 750 W	
Software:	Easybuild, Acer Server Manager	Hitachi Resource Manager Utililty	Hitachi Resource Manager Utililty	Hitachi Resource Manager Utililty	Easybuild, Acer Server Manager	Multipath Software
Steckplätze:	2x PCE x8, 1x PCI-X			15	2x PCE x8, 1x PCI-X	
I/O Interface:	1x seriell (DB 9), 3x USB,	Fibre Channel	SATA / FC	SATA / FC	1x seriell (DB 9), 3x USB,	
Gewicht/Maße:	87.3 (H) x 430 (B) x 710 (T) mm, 27kg	483 (B) x174(H) x650(T) mm, 4E, 37Kg	447(B) x 130(H) x 531(T) mm, 3HE, 37Kg	447(B) x 130(H) x 531(T) mm, 3HE, 37Kg	87.3 (H) x 430 (B) x 710 (T) mm, 27kg	
Hot Swap:	5 x 1" hot-plug HDDs + 1 opt.	max. 15x Fibre Channel HDD	max .15x 500/750GB SATA HDD 7.2k	max .15x 500/750GB SATA HDD 7.2k	5 x 1" hot-plug HDDs + 1 opt.	
RAID Support:	1x FC 4GB HBA 1 ch	RAID 0,1,5,6	RAID 0,1,5,6	RAID 0,1,5,6	1x FC 4GB HBA 1 ch	Zweiter FC 4GB HBA 1 ch
SCSI Controller:	Onboard SAS Raid 0,1,5,10	nein	nein	nein	Onboard SAS Raid 0,1,5,10	
Festplatten:	Je 1x 72GB 15k SAS HDD	ohne	ohne	ohne	Je 1x 72GB 15k SAS HDD	
Betriebssysteme:	Win 2003 OEM Enterprise Server 32 Bit R2	keines vorinstalliert	keines vorinstalliert	keines vorinstalliert	Win 2003 OEM Enterprise Server 32 Bit R2	
Netzwerk-Schnittstelle:	Dual Gbit Lan	nein	nein	nein	Dual Gbit Lan	
empf. VP (exkl. MwSt):	**13.763,86 €**	**3.528,57 €**	**2.822,69 €**	**3.293,28 €**	**15.293,28 €**	**4.528,57 €**
empf. VP (inkl. MwSt):	**16.379,00 €**	**4.199,00 €**	**3.359,00 €**	**3.919,00 €**	**18.199,00 €**	**5.389,00 €**




Modell:	**Acer-HDS SMS100 3.0TB SATA iSCSI**	**Acer-HDS SMS100 6.0TB SATA iSCSI**	**Acer-HDS SMS100 2.4TB SAS Fibre Chann**	**Acer-HDS SMS100 4.8TB SAS Fibre Chann**	**Storage Server ASC G540**	**Storage Server ASC R720**
	2 HE iSCSI Storage	2 HE iSCSI Storage	2 HE Fibre Channel Storage	2 HE Fibre Channel Storage	2 HE Rackmount-Server	2 HE Rackmount-Server
Bestellnummer:	ST.R3200.013	ST.R3200.018	ST.R3200.052	ST.R3200.054	ST.ASCG5.003	ST.ASCR7.005
CPU:	Hitachi	Hitachi	Hitachi	Hitachi	1x Xeon 5405 2.00GHz/1333 MHz/12MB QC	1x Xeon 5405 2.00GHz/1333 MHz/12MB QC
Chipsatz:	Hitachi	Hitachi	Hitachi	Hitachi	Intel® 5000P	Intel® 5000P
RAM:	ohne	ohne	ohne	ohne	2x 1024 MB DDR2 RAM, max. 16GB	2x 1024 MB DDR2 RAM, max. 16GB
Grafik:	ohne	ohne	ohne	ohne	ATI ES 1000 16MB	ATI ES 1000 16MB
Netzteil:	redundant	redundant	redundant	redundant	1+1 750 W	1+1 750 W
Software:	Hitachi Storage Navigator Modular 2	Hitachi Storage Navigator Modular 2	Hitachi Storage Navigator Modular 2	Hitachi Storage Navigator Modular 2	ASC 5.0 Valuepack	ASC 5.0 Valuepack
Steckplätze:	6 oder 12 Festplatten	12 Festplatten	6 oder 12 Festplatten	12 Festplatten	2x PCE x8, 1x PCI-X	2x PCE x8, 1x PCI-X
I/O Interface:	iSCSI	iSCSI	Fibre Channel	Fibre Channel	1x seriell (DB 9), 3x USB,	1x seriell (DB 9), 3x USB,
Gewicht/Maße:	87.3(H) x 482(B) x 731(T) mm, 2HE, 30kg	87.3(H) x 482(B) x 731(T) mm, 2HE, 30kg	87.3(H) x 482(B) x 731(T) mm, 2HE, 30kg	87.3(H) x 482(B) x 731(T) mm, 2HE, 30kg	445 (H) x 212 (B) x 550 (T) mm, 25kg	87.3 (H) x 430 (B) x 710 (T) mm, 27kg
Hot Swap:	nein	nein	nein	nein	8x 1" hot-plug HDDs	5x 1" hot-plug HDDs + 1 opt.
RAID Support:	RAID 6 (dual parity)	RAID 6 (dual parity)	RAID 6 (dual parity)	RAID 6 (dual parity)	Raid 5 Contr.+128MB Cache	RAID 5 +256MB Cache
SCSI Controller:	2 Spare Disk Einschübe	2 Spare Disk Einschübe	2 Spare Disk Einschübe	2 Spare Disk Einschübe	optional	Onboard SAS Raid 0,1,5,10
Festplatten:	SATA II non Hot Swap	SATA II non Hot Swap	SAS non Hot Swap	SAS non Hot Swap	4x 750GB SATA HDD	5x 500GB SATA HDD
Betriebssysteme:		Copy-on-Write Snapshot-Software	Copy-on-Write Snapshot-Software	Copy-on-Write Snapshot-Software	ASC 5.0 Valuepack Suse Linux 9.3 x64bit	ASC 5.0 Valuepack Suse Linux 9.3 x64bit
Netzwerk-Schnittstelle:	2x1Gbit iSCSI Ports	4x1Gbit iSCSI Ports	4x 4Gbit FC Ports	4x 4Gbit FC Ports	Dual Gbit Lan	Dual Gbit Lan
empf. VP (exkl. MwSt):	**4.200,84 €**	**9.411,76 €**	**9.411,76 €**	**11.763,86 €**	**4.352,10 €**	**4.705,04 €**
empf. VP (inkl. MwSt):	**4.999,00 €**	**11.200,00 €**	**11.200,00 €**	**13.999,00 €**	**5.179,00 €**	**5.599,00 €**

Acer Altos Server und Storage

Preisliste
gültig ab 12.01.2009



http://www.acer.de

Infoblatt



Modell:	**Storage Server ASC R720** 2 HE Rackmount-Server	**Altos LTO-3 HH Tape Autoloader 19" Rackmount 2HE** Autoloader
Bestellnummer:	ST.ASCR7.006	ST.TPEAU.010
CPU:	1x Xeon 5405 2.00GHz/1333 MHz/12MB QC	
Chipsatz:	Intel® 5000P	
RAM:	2x 1024 MB DDR2 RAM, max. 16GB	
Grafik:	ATI ES 1000 16MB	
Netzteil:	1+1 750 W	
Software:	ASC 5.0 Valuepack	CA Backup Software (Arcserve OEM 11,5)
Steckplätze:	2x PCE x8, 1x PCI-X	
I/O Interface:	1x seriell (DB 9), 3x USB,	
Gewicht/Maße:	87.3 (H) x 430 (B) x 710 (T) mm, 27kg	Rackmount Kit enthalten
Hot Swap:	5x 1" hot-plug HDDs + 1 opt.	
RAID Support:	RAID 5 +256MB Cache	
SCSI Controller:	Onboard SAS Raid 0,1,5,10	2 Meter SCSI cable VHDCI
Festplatten:	2x 73GB 15K SAS HDD	
Betriebssysteme:	ASC 5.0 Valuepack Suse Linux 9.3 x64bit	
Netzwerk-Schnittstelle:	Dual Gbit Lan	
empf. VP (exkl. MwSt):	**4.469,75 €**	**3.075,63 €**
empf. VP (inkl. MwSt):	**5.319,00 €**	**3.660,00 €**

Acer Altos G330mk2

Standardkonfiguration:

CPU:	Pentium DC oder Xeon 3xxx CPU
RAM (max.):	DDR2 800 ECC RAM (max. 8GB) unbuff.
HDD:	max. 4x SATA oder SAS 15k HDDs
Optisches Laufwerk:	16x DVD ROM
Mainboard/Chipsatz:	Intel 3200 Chipsatz
Grafikkarte:	XGI Z9s 16 MB SDRAM Onboard
Netzwerk:	Single Gbit Onboard
SCSI:	Optionaler SAS RAID Contr.
Slots:	1x PCIe x8, 1x PCIe x4, 2x PCI 32bit 3.3V
Schnittstellen:	2x PS/2, 1x Seriell, 4x USB 2.0, VGA, 1x RJ45
Gewicht/Maße (B x H x T):	Tower; 425 (H) x 186 (B) x 470 (T) mm, 13.4 kg
Sonstiges:	Onboard 6 Kanal SATAII Controller SATA RAID (MS Win: RAID 0, 1, 10) Floppy Laufwerk optional
Garantie:	3 Jahre
Vor-Ort-Service:	1 Jahr (deutschlandweit)

Tower Server





Empowering Technology

Bezeichnung	Bestellnummer *EAN*	empf. VP inkl. MwSt EUR	empf. VP exkl. MwSt EUR
Modelle:			
Acer Altos G330Mk2 Intel PDC E2200 2.2GHZ/800FSB/1MB inkl. 1x 1024MB DDR2 800MHz RAM, ohne HDD, DVD, EasyBuild 8.0, keine Tastatur, PS/2 Maus	TT.G3BE0.003 *4718235956905*	335,00	281,51
Acer Altos G330Mk2 Intel PDC E2220 2.4GHZ/800FSB/1MB inkl. 1x 1024MB DDR2 800MHz RAM, ohne HDD, DVD, EasyBuild 8.0, keine Tastatur, PS/2 Maus	TT.G3BE0.004 *4718235956950*	319,00	268,07
Acer Altos G330Mk2 Xeon DC E3110 3.00GHZ/1333FSB/6MB inkl. 1x 1024MB DDR2 800MHz RAM, ohne HDD, DVD, EasyBuild 8.0, keine Tastatur, PS/2 Maus	TT.G3BE0.011 *4718235956622*	559,00	469,75
Acer Altos G330Mk2 Best Config Intel PDC E2200 2,2GHZ/800FSB/1MB inkl. 1x 1024MB DDR2 800MHz RAM, 2x250GB SATA HDD, DVD, HDD Lüfter, EasyBuild 8.0, keine Tastatur	TT.G3BE0.HS4 *4718235956912*	461,00	387,39
Acer Altos G330Mk2 Best Config Intel PDC E2220 2,4GHZ/800FSB/1MB inkl. 1x 1024MB DDR2 800MHz RAM, 2x250GB SATA HDD, DVD, HDD Lüfter, EasyBuild 8.0, keine Tastatur	TT.G3BE0.HS5 *4718235956967*	517,00	434,45
Acer Altos G330Mk2 Best Config Xeon DC E3110 3.00GHZ/1333FSB/6MB inkl. 2x 1024MB DDR2 800MHz RAM, 2x 250GB SATA HDD DVD, EasyBuild 8.0, keine Tastatur, PS2 Maus	TT.G3BE0.HS6 *4718235957018*	741,00	622,69
Acer Altos G330Mk2 Pro Core Xeon QC X3330 2.66GHZ/1333FSB/6MB inkl. 2x 1024MB DDR2 800MHz RAM, 2x 500GB SATA HDD DVD, EasyBuild 8.0, keine Tastatur, PS2 Maus	TT.G3BE0.HS7 *4718235957025*	881,00	740,34
Acer Altos G330Mk2 Best Config Intel Xeon QC X3320 2.50GHZ/1333FSB/6MB inkl. 2x 1024MB DDR2 800MHz RAM, 1x250GB SATA HDD, 16x DVD-ROM, HDD Lüfter, keine Tastatur	TT.G3BE0.G01 *4718235956745*	729,00	612,61
Modellspezifisches Zubehör:			
Hinweis Optionen			
Die Acer Altos Optionen finden Sie ab sofort ab Seite 24	Hinweis Optionen	0,00	0,00

Acer Altos Server und Storage

Preisliste

gültig ab 12.01.2009



http://www.acer.de

Acer Altos G540

Standardkonfiguration:

CPU:	Max. 2x Intel Xeon 52xx / 54xx
RAM (max.):	8 voll gepufferte DDR2 533/667 ECC (max. 32GB)
HDD:	Max. 8x SATA/SAS HDD
Optisches Laufwerk:	DVD-ROM
Mainboard/Chipsatz:	Intel® 5000P/ Intel® 6321ESB
Grafikkarte:	ATI ES1000 bis 16MB DDR SDRAM
Netzwerk:	Integriertes Dual Gbit LAN
SCSI:	optional
Slots:	3x PCIe x8, 2x 64Bit, 1x 32Bit
Schnittstellen:	2x PS/2, 6x USB, seriell, parallel, 2x RJ45
Gewicht/Maße (B x H x T):	212 x 435 x 550 (mm)
Sonstiges:	Intel Xeon mit EM64 Technologie 610W Netzteil (max.2), Memory Sparing Technologie Onboard SATA Software RAID 0,1,5 &10 (nur Win OS) Floppy Laufwerk optional
Garantie:	3 Jahre
Vor-Ort-Service:	3 Jahre (deutschlandweit)

Rackmountfähiger Tower-Server





Bezeichnung	Acer Easybuild					Bestellnummer *EAN*	empf. VP inkl. MwSt EUR	empf. VP exkl. MwSt EUR
Modelle:								
Acer Altos G540 Intel Xeon DC E5205 1.83GHz/1066MHz/6MB, Dual Core 1x 1024MB FBD 667, 1x SAS/SATA HDD cage, SATA 6 ch Onboard, no HDD, DVD, 2x LAN GB Onboard	✓					TT.G54E0.030 *4718235956462*	979,00	822,69
Acer Altos G540 Intel Xeon QC E5405 2.0GHz/1333MHz/12MB, Quad Core 2x 1024MB FBD 667, 1x SAS/SATA HDD cage, SATA 6 ch Onboard, no HDD, DVD, 2x LAN GB Onboard	✓					TT.G54E0.033 *4718235956479*	1.119,00	940,34
Acer Altos G540 Intel Xeon X5450 3.0GHz/1333MHz/12MB, Quad Core 2x 1024MB FBD 667, 1x SAS/SATA HDD cage, SATA 6 ch Onboard, no HDD, DVD, 2x LAN GB Onboard	✓					TT.G54E0.038 *4718235956646*	2.099,00	1.763,87
Acer Altos G540 Best Config Intel Xeon QC E5405 2.0GHz/1333 MHz/12MB 2x 1024MB FBD 667, 1x SAS/SATA HDD cage, 6ch SATA Contr., 2x 500GB SATA HDD, DVD	✓					TT.G54E0.HS6 *4718235956691*	1.329,00	1.116,81
Acer Altos G540 Best Config Intel Xeon QC E5405 2.0GHz/1333 MHz/12MB 2x 1024MB FBD 667, 1x SAS/SATA HDD cage, BMC Red.Lüfter, SAS RAID 5/6 Contr. 256MB, DVD,	✓					TT.G54E0.HS7 *4718235956707*	1.539,00	1.293,28
Acer Altos G540 Pro Core Intel Xeon QC E5420 2.5GHz/1333 MHz/12MB, 2x 1024MB FBD 667, SAS RAID 5/6 Controller 256MB 3x 146GB SAS 15k HDD, DVD, 1x HDD Cage	✓					TT.G54E0.G01 *4718235956875*	2.239,00	1.881,51
Modellspezifisches Zubehör:								
Hinweis Optionen								
Die Acer Altos Optionen finden Sie ab sofort ab Seite 24						Hinweis Optionen	0,00	0,00



Acer Altos G5450

Standardkonfiguration:

Rackmountfähiger Tower-Server



CPU:	Max.2x AMD Opteron 2000 Serie Dual Core/Quad Core
RAM (max.):	16x DDR2 667 ECC (max. 64GB)
HDD:	Max. 8x SATA/SAS HDD
Optisches Laufwerk:	DVD-ROM
Mainboard/Chipsatz:	NVIDIA NFP3600
Grafikkarte:	XGI Z9s bis 16MB DDR SDRAM
Netzwerk:	Integriertes Dual Gbit LAN
SCSI:	nein
Slots:	2 PCI-E x16 (x16/x8), 1 PCI-E x8 (x4), 2x 32Bit
Schnittstellen:	2x PS/2, 4x USB, seriell, 2x RJ45
Gewicht/Maße (B x H x T):	212 x 445 x 550 (mm)
Sonstiges:	AMD HyperTransport, Virtualization, PowerNow ! 610W Netzteil (max.2) SATA S/W RAID 0, 1, 5, 10 Add On SAS Raid Contr.
Garantie:	3 Jahre
Vor-Ort-Service:	3 Jahre (deutschlandweit)

Empowering Technology

Bezeichnung	Acer Easybuild					Bestellnummer *EAN*	empf. VP inkl. MwSt EUR	empf. VP exkl. MwSt EUR
Modelle:								
Acer Altos G5450 1x AMD Opteron QC 2376 2.3GHz/6M "Shanghai" inkl. 2x 1024MB DDR2 667MHz ECC, 16x DVD, 1x SAS/SATA HDD Cage, ohne HDD, PS/2 Maus	✓					TT.G5AE0.053 *4718235956981*	1.299,00	1.091,60
Acer Altos G5450 1x AMD Opteron B3 QC 2350 2.0GHz inkl. 2x 1024MB DDR2 667MHz ECC, 16x DVD, 1x SAS/SATA HDD Cage, ohne HDD, PS/2 Maus	✓					TT.G5AE0.032 *4718235956752*	1.119,00	940,34
Modellspezifisches Zubehör:								
Hinweis Optionen								
Die Acer Altos Optionen finden Sie ab sofort ab Seite 24						Hinweis Optionen	0,00	0,00



Acer Altos R520

Standardkonfiguration:

CPU:	max. 2x Dual-Core oder Quad-Core Intel® Xeon®
RAM (max.):	8x DDR2 FBD DIMM Slots (max. 32GB)
HDD:	Max. 8x SATA oder SAS 2.5", HotSwap
Optisches Laufwerk:	optional
Mainboard/Chipsatz:	Intel® 5000P
Grafikkarte:	ATI® ES1000 16MB, Onboard
Netzwerk:	2x Intel® 82563E Gbit Onboard
SCSI:	nein
Slots:	2Stk. X8 PCI Express slot (Low/Full)
Schnittstellen:	2x USB, PS/2, 2x LAN, 1x RJ45
Gewicht/Maße (B x H x T):	43.2 (H) x 430 (B) x 654.4 (T) mm - 1 HE, ca.16 kg
Sonstiges:	6x SATA II Anschlüsse Onboard 650W 1+1 Netzteil Rackmount Kit optional
Garantie:	3 Jahre
Vor-Ort-Service:	3 Jahre (deutschlandweit)

1HE Rackmount-Server
Vmware ESX 3.0 zertifiziert



Empowering Technology

Bezeichnung	Acer EasyBuild	ASM 7.1				Bestellnummer / *EAN*	empf. VP inkl. MwSt EUR	empf. VP exkl. MwSt EUR
Modelle:								
Acer Altos R520 1x Intel Xeon QC E5405 2.0GHz/1333 MHz/12MB inkl. 2x 1024MB DDR2 FBD 667 RAM, no HDD, ohne opt. LW, ohne Rackmount Kit, 6ch SATA Onboard	✓	✓				TT.R52E0.033 *4718235956516*	1.399,00	1.175,63
Acer Altos R520 - auf Anfrage 1x Intel Xeon QC X5450 3.0GHz/1333 MHz/12MB inkl. 2x 1024MB DDR2 FBD 667 RAM, no HDD, ohne opt. LW, ohne Rackmount Kit, 6ch SATA Onboard	✓	✓				TT.R52E0.038 *4718235956653*	2.239,00	1.881,51
Acer Altos R520 Best Config 1x Intel Xeon QC E5405 2.0GHz/1333 MHz/12MB inkl. 2x 1024MB DDR2 FBD 667 RAM, SATA 6ch, DVD/CDRW, 2x 80GB SATA HDD, ohne Rackmount Kit,	✓	✓				TT.R52E0.HS4 *4718235956721*	1.539,00	1.293,28
Acer Altos R520 Pro Core 1x Intel Xeon QC E5405 2.0GHz/1333 MHz/12MB inkl. 2x 1024MB DDR2 FBD 667 RAM, RAID6 512MB DVD/CDRW, 2x 146GB SAS 10k HDD, ohne Rackmount Kit	✓	✓				TT.R52E0.HS5 *4718235957001*	2.239,00	1.881,51
Modellspezifisches Zubehör:								
Hinweis Optionen								
Die Acer Altos Optionen finden Sie ab sofort ab Seite 24						Hinweis Optionen	0,00	0,00





Acer Altos R5250

Standardkonfiguration:

Rackmountserver 1HE

CPU:	Max.2x AMD Opteron 2000 Serie Dual Core/Quad Core
RAM (max.):	16x DDR2 667 ECC Slots (max. 64GB)
HDD:	Max. 3x SATA/SAS HDD
Optisches Laufwerk:	DVD-ROM
Mainboard/Chipsatz:	NVIDIA NFP3600
Grafikkarte:	
Netzwerk:	Integriertes Dual Gbit LAN
SCSI:	nein
Slots:	1x PCI-E x16, 1x PCI-E x8
Schnittstellen:	2x PS/2, 4x USB, seriell, 2x RJ45, VGA
Gewicht/Maße (B x H x T):	ca. 17kg / 430 x 43 x 678 (mm)
Sonstiges:	AMD HyperTransport, Virtualization, PowerNow ! 650W Netzteil SATA S/W RAID 0, 1, 5
Garantie:	3 Jahre
Vor-Ort-Service:	3 Jahre (deutschlandweit)



Empowering Technology

Bezeichnung	Acer Easybuild					Bestellnummer *EAN*	empf. VP inkl. MwSt EUR	empf. VP exkl. MwSt EUR
Modelle:								
Acer Altos R5250 1x AMD Opteron QC 2376 2.3GHz/6M "Shanghai" inkl. 2x 1024MB DDR2 667MHz ECC, ohne HDD, ohne DVD, ohne Rackmount Kit	✓					TT.R5AE0.053 *4718235956998*	1.371,00	1.152,10
Modellspezifisches Zubehör:								
Hinweis Optionen								
Die Acer Altos Optionen finden Sie ab sofort ab Seite 24						Hinweis Optionen	0,00	0,00

Acer Altos Server und Storage

Preisliste

gültig ab 12.01.2009



http://www.acer.de

Acer Altos R720

Standardkonfiguration:

2HE Rackmount-Server
Vmware ESX 3.0 zertifziert

CPU:	Dual Core Xeon EM64T 2x2MB L2 800MHz FSB
RAM (max.):	8x DDR2 533/667 Fully Buff. DIMM Slots (max. 32GB)
HDD:	Max. 6x SAS/SATA HDD, HotSwap
Optisches Laufwerk:	16x DVD ROM/CDRW-Slim
Mainboard/Chipsatz:	Intel® 5000P
Grafikkarte:	ATI ES 1000 16MB, Onboard
Netzwerk:	Dual Gbit Ethernet Onboard
SCSI:	Integr. SAS/SATA RAID 5 Contr. ROMB u. 512MB Cache
Slots:	Zwei PCI Express X8, Ein 64-bit/133 MHz PCI-X Slot
Schnittstellen:	1x seriell (DB 9), 3x USB
Gewicht/Maße (B x H x T):	87.3 (H) x 430 (B) x 710 (T) mm - 2 HE, ca. 27 kg
Sonstiges:	Dual SATA 150 Anschlüsse Onboard 750W 100 – 240 V Netzteil (1+1)
Garantie:	3 Jahre
Vor-Ort-Service:	3 Jahre (deutschlandweit)



Bezeichnung	Acer EasyBuild	ASM 8.0				Bestellnummer *EAN*	empf. VP inkl. MwSt EUR	empf. VP exkl. MwSt EUR
Modelle:								
Acer Altos R720 Best Config 1x Xeon QC E5405 2.0GHz/1333 MHz/12MB inkl. 2x 1024MB DDR2 667MHz Fully Bufferd DIMM DVD ROM, ROMB + 256MB Cache, 2x 146GB SAS HDDs 15k	✓	✓				TT.R72D0.HS3 *4718235956738*	1.959,00	1.646,22
Acer Altos R720 Pro Core 1x Xeon QC E5405 2.0GHz/1333 MHz/12MB inkl. 2x 1024MB DDR2 667MHz Fully Bufferd DIMM DVD ROM, RAID6 + 512MB Cache, 2x146GB SAS HDDs 15k	✓	✓				TT.R72D0.HS4 *4718235956844*	2.239,00	1.881,51
Acer Altos R720 1x Xeon E5405 2.0GHz/1333MHz/12MB Quad Core inkl. 2x 1024MB DDR2 667MHz Fully Bufferd DIMM Ohne DVD ROM, RAID6, 512MB Cache, ohne HDD	✓	✓				TT.R72D0.053	1.819,00	1.528,57
Acer Altos R720 1x Xeon QC X5450 3.0GHz/1333 MHz/12MB inkl. 2x 1024MB DDR2 667MHz Fully Bufferd DIMM Ohne DVD ROM, RAID6, 512MB Cache, ohne HDD	✓	✓				TT.R72D0.058 *4718235956868*	2.799,00	2.352,10
Modellspezifisches Zubehör:								
Hinweis Optionen								
Die Acer Altos Optionen finden Sie ab sofort ab Seite 24						Hinweis Optionen	0,00	0,00



Acer Altos R920

Standardkonfiguration:

CPU:	Bis zu vier QC Intel® Xeon® Prozessoren
RAM (max.):	2x2GB DDR2 667 FBD ECC (max. 128GB)
HDD:	Max. 8x SAS/SATA HDD, 2,5 Zoll, HotSwap
Optisches Laufwerk:	Slimline DVD
Mainboard/Chipsatz:	Intel® 7300
Grafikkarte:	ATI® ES1000 32MB
Netzwerk:	4x Gbit LAN Onboard
SCSI:	optional
Slots:	siehe Datenblatt, ohne Floppy, nicht nachrüstbar
Schnittstellen:	1x seriell (DB 9), 5x USB, kein PS/2
Gewicht/Maße (B x H x T):	173 x 445 x 699 mm - 4 HE, ca. 41 kg
Sonstiges:	ohne PS/2 Anschlüsse, ohne Floppy 2x 1570W Redundante Netzteile
Garantie:	3 Jahre
Vor-Ort-Service:	3 Jahre (deutschlandweit)

4HE Rackmount-Server
Vmware ESX 3.0 zertifziert



Empowering Technology

Bezeichnung	Acer EasyBuild	ASM 8.0				Bestellnummer *EAN*	empf. VP inkl. MwSt EUR	empf. VP exkl. MwSt EUR
Modelle:								
Acer Altos R920 2x Xeon QC E7420 2.13GHz/1066/8MB, 2x2GB DDR2 FBD 1x Memory board 8xDimm, DVD slimline, ohne HDD inkl. SAS ROMB, 512MB Cache, BBU	✓	✓				TT.R92E0.010 *4718235956929*	6.999,00	5.881,51
Acer Altos R920 2x Xeon QC E7440 2.40GHz/1066/16MB, 2x2GB DDR2 FBD 1x Memory board 8xDimm, DVD slimline, ohne HDD inkl. SAS ROMB, 512MB Cache, BBU	✓	✓				TT.R92E0.012 *4718235956936*	8.259,00	6.940,34
Acer Altos R920 2x Xeon SC X7460 2.66GHz/1066/16MB, 2x2GB DDR2 FBD 1x Memory board 8xDimm, DVD slimline, ohne HDD inkl. SAS ROMB, 512MB Cache, BBU	✓	✓				TT.R92E0.014 *4718235956943*	10.499,00	8.822,69
Modellspezifisches Zubehör:								
Hinweis Optionen								
Die Acer Altos Optionen finden Sie ab sofort ab Seite 24						Hinweis Optionen	0,00	0,00



Acer Altos easyStore NAS

Standardkonfiguration:

CPU:	Intel® 80219 IOP 600MHz
RAM (max.):	Intel® 8MB NOR Flash
HDD:	max. 4x 750GB SATA HDD
Optisches Laufwerk:	ohne
Mainboard/Chipsatz:	
Grafikkarte:	
Netzwerk:	Intel® i82541 - 10/100/1000Mhz Ethernet
SCSI:	ohne
Slots:	4x 3.5 HDDs.
Schnittstellen:	2x USB 2.0
Gewicht/Maße (B x H x T):	24x 11.5 x 21 cm
Sonstiges:	RAID 0, 1, 5, 10, and JBOD Automatisches Backup - Ja Active Directory Support Falconstore DiskSafe Express Backup & Recovery
Garantie:	3 Jahre-Bring In
Vor-Ort-Service:	

NAS Speicherlösung



Empowering Technology

Bezeichnung	Bestellnummer *EAN*	empf. VP inkl. MwSt EUR	empf. VP exkl. MwSt EUR
Modelle:			
easyStore 2TB 4x 500GB SATA HDDs Hot Swap DDR-SDRAM 256MB, 1 Lizenz DiskSafe Backup Active Directory Support	ST.EASYS.2TC *4718235968182*	839,00	705,04
easyStore 3TB 4x 750GB SATA HDDs Hot Swap DDR-SDRAM 256MB, 1 Lizenz DiskSafe Backup Active Directory Support	ST.EASYS.3TC *4718235968311*	979,00	822,69
easyStore 4TB Pro Core 4x 1TB SATA HDDs Hot Swap DDR-SDRAM 256MB, 1 Lizenz DiskSafe Backup Active Directory Support	ST.EASYS.4TD *4718235969240*	1.119,00	940,34
Modellspezifisches Zubehör:			
Zubehör			
1x Zusatzlizenz Altos Easystore für Altos easyStore DiskSafe Express Backup Softw. (Altos Easystore enthält Liz., max. 16 mögl.)	ST.EASYS.BAC *4718235967758*	59,00	49,58
Acer Advantage 3 Jahre Vor-Ort-Service (nbd) Altos G3xx / Altos EasyStore Gilt nur im Kaufland der Garantieverlängerung	SV.WSVAF.E01 *4718235933531*	73,00	61,34

Acer Altos Server und Storage

Preisliste

gültig ab 12.01.2009



http://www.acer.de

Acer Aspire easyStore NAS

Standardkonfiguration:

NAS Speicherlösung



CPU:	Marvell® 88F5281
RAM (max.):	128MB DDR SDRAM
HDD:	max. 4x 500GB SATA HDD
Optisches Laufwerk:	ohne
Mainboard/Chipsatz:	
Grafikkarte:	
Netzwerk:	10/100/1000 Ethernet, WLAN: 802.11b/g
SCSI:	ohne
Slots:	4x 3.5 HDDs
Schnittstellen:	
Gewicht/Maße (B x H x T):	16x 18 x 21 cm
Sonstiges:	RAID 0, 1, 5, 10, and JBOD UPnP AV Unterstützung div. Audio/Video/Fotoformate iTune Server Unterstützung
Garantie:	2 Jahre-Bring In
Vor-Ort-Service:	



Bezeichnung						Bestellnummer *EAN*	empf. VP inkl. MwSt EUR	empf. VP exkl. MwSt EUR
Modelle:								
Aspire easyStore 1.2TB 2x 640GB SATA HDDs non Hot Swap DDR-SDRAM 128MB, unbegrenzte User 1x LAN Gbit Port + Wireless						ST.EASYA.642 *4718235969639*	419,00	352,10
Aspire easyStore 1TB 4x 250GB SATA HDDs non Hot Swap DDR-SDRAM 128MB, unbegrenzte User 1x LAN Gbit Port + Wireless						ST.EASYA.1TB *4718235968328*	599,00	503,36
Aspire easyStore 2TB 4x 500GB SATA HDDs non Hot Swap DDR-SDRAM 128MB, unbegrenzte User 1x LAN Gbit Port + Wireless						ST.EASYA.2TB *4718235968335*	799,00	671,43

Acer Altos Server und Storage

Preisliste
gültig ab 12.01.2009



http://www.acer.de

Acer HDS WMS100

Standardkonfiguration:

CPU:	Ohne
RAM (max.):	ohne Cache (max 2GB pro Controller)
HDD:	Max. 15 Stk. SATA zu Fibre Channel Hot Plug
Optisches Laufwerk:	Ohne
Mainboard/Chipsatz:	Hitachi
Grafikkarte:	nicht vorhanden
Netzwerk:	Fibre Channel max. 4 bei 1Gbit/sec oder 2Gbit/sec
SCSI:	nicht vorhanden
Slots:	Ein oder zwei RAID6 FC Controller
Schnittstellen:	Fibre Channel
Gewicht/Maße (B x H x T):	4HE
Sonstiges:	
Garantie:	3 Jahre
Vor-Ort-Service:	3 Jahre (deutschlandweit)


Tagmastore Workgroup Modular Storage



Bezeichnung	Bestellnummer *EAN*	empf. VP inkl. MwSt EUR	empf. VP exkl. MwSt EUR
Modelle:			
Acer-HDS WMS100 Storage Box 1 RAID Controller 4GB Interface, ohne Cache Memory ohne HDD, inkl. Rack Kit, ohne FC Kabel Benötigt zwingend Installations Support,	ST.R2100.011	2.799,00	2.352,10
Acer-HDS SATA Storage Expansion Unit ohne HDD, inkl. Rack Kit, ohne FC Kabel Benötigt zwingend Installations Support,	ST.R2100.001	3.919,00	3.293,28
Acer Altos C720 Cluster Solution 2x R720 Xeon QC E5405, 2x 73GB SAS 15, 1x Acer-HDS WMS100 (1x Contr., mit 1GB Cache, ohne HDD, 4GB Interface), Win 2003 Enterpr. Server	CL.R72FC.W06	16.379,00	13.763,86
Modellspezifisches Zubehör:			
Festplatten			
500GB SATA 7.2K HDD für ACER-HDS WMS	ST.R210H.006	532,00	447,06
750GB SATA 7.2K HDD für ACER-HDS WMS	ST.R210H.007	761,00	639,50
1TB SATA 7.2K HDD für ACER-HDS WMS	ST.30300.015	913,00	767,23
Raid Controller			
Raid Controller Unit für WMS100 mit 2x 4Gbit FC Ports, ohne Cache	ST.R210H.104	3.049,00	2.562,18
Cache Upgrade			
1GB Cache Memory für Acer-HDS WMS100/AMS200	ST.R200H.002 *4718235965280*	654,00	549,58
2GB Cache Memory für Acer-HDS WMS100/AMS200	ST.R200H.003 *4718235965297*	1.676,00	1.408,40
LC-LC FC Kabel			
LC-LC, 5M Duplex Fibre Optic Kabel für Acer-HDS WMS und AMS	ST.CA003.L05	120,00	100,84
LC-LC, 10M Duplex Fibre Optic Kabel für Acer-HDS WMS und AMS	ST.CA003.L10	166,00	139,50
Switches			
Acer-Brocade SilkWorm 210E FC Switch, 8-Ports 8x 4Gb SFPs included, No E-port Fixed PS, Adv. Web Tools (AWT) & Adv. Zoning (ADZ)	ST.SW8PU.4G1 *4718235967253*	3.354,00	2.818,49
Full Fabric (E-Port) Upgrade Lizenz für SW210E	ST.SWFFA.UP1	1.179,00	990,76
Port On Demand (POD), 4-Port Activation Lizenz für SW210E, 4x4Gb SFPs	ST.SWPOD.UP1 *4718235967277*	1.529,00	1.284,87
Universal Slide Rail (1HE Rackmount) Kit für SW200E Familie	ST.SWRKT.K01 *4718235967284*	299,00	251,26



Acer HDS WMS100 (Fortsetzung)

Standardkonfiguration:

Tagmastore Workgroup Modular Storage



CPU:	Ohne
RAM (max.):	ohne Cache (max 2GB pro Controller)
HDD:	Max. 15 Stk. SATA zu Fibre Channel Hot Plug
Optisches Laufwerk:	Ohne
Mainboard/Chipsatz:	Hitachi
Grafikkarte:	nicht vorhanden
Netzwerk:	Fibre Channel max. 4 bei 1Gbit/sec oder 2Gbit/sec
SCSI:	nicht vorhanden
Slots:	Ein oder zwei RAID6 FC Controller
Schnittstellen:	Fibre Channel
Gewicht/Maße (B x H x T):	4HE
Sonstiges:	
Garantie:	3 Jahre
Vor-Ort-Service:	3 Jahre (deutschlandweit)

Empowering Technology

Bezeichnung	Bestellnummer *EAN*	empf. VP inkl. MwSt EUR	empf. VP exkl. MwSt EUR
Modellspezifisches Zubehör:			
HDS Add On			
HDLM Windows License für ACER-HDS WMS100 Hitachi Dynamic Link Manager	ST.R210S.005 *4718235965617*	549,00	461,34
HDLM Linux License für ACER-HDS WMS100 Hitachi Dynamic Link Manager	ST.R210S.006 *4718235965624*	549,00	461,34
Hitachi ShadowImage® für WMS100 Unterbrechungsfreie und hostunabhängige Datenreplikationslösung von Kopien innerhalb eines Acer-HDS-Speichersystems	ST.R210S.001 *4718235965778*	2.719,00	2.284,87
Hitachi Copy-on-Write Snapshot Software für WMS100 Logische Snapshot-Datenreplikation innerhalb von Hitachi-Speichersystemen. Point-in-Time-Snapshot-Kopien beliebiger Volumes	ST.R210S.004 *4718235965662*	3.675,00	3.088,24
WMS100 Data Retention Utility Open License Laufzeitgesteuerte Schreibschutz für sensible Daten.	ST.R210S.002 *4718235968373*	3.469,00	2.915,13
Installations Support			
Installations-Service pro Tag und Altos Lösung	SC.ISS1D.001	1.419,00	1.192,44



Acer HDS AMS200





Standardkonfiguration:

CPU:	Ohne
RAM (max.):	ohne Cache (max 2GB pro Controller)
HDD:	Max. 15 Stk. Fibre Channel Hot Plug
Optisches Laufwerk:	Ohne
Mainboard/Chipsatz:	Hitachi
Grafikkarte:	nicht vorhanden
Netzwerk:	Fibre Channel max. 4 bei 1Gbit/sec oder 2Gbit/sec
SCSI:	nicht vorhanden
Slots:	Ein oder zwei RAID6 FC Controller
Schnittstellen:	Fibre Channel
Gewicht/Maße (B x H x T):	4HE
Sonstiges:	
Garantie:	3 Jahre
Vor-Ort-Service:	3 Jahre (deutschlandweit)

Empowering Technology

Bezeichnung	Bestellnummer *EAN*	empf. VP inkl. MwSt EUR	empf. VP exkl. MwSt EUR
Modelle:			
Acer-HDS AMS200 Storage Box 1 RAID Controller 4GB Interface, ohne Cache Memory ohne HDD, inkl. Rack Kit, ohne FC Kabel, Dual Bat. Benötigt zwingend Installations Support	ST.R2000.016	4.199,00	3.528,57
Acer-HDS FC Storage Expansion Unit ohne HDD, inkl. Rack Kit, ohne FC Kabel Benötigt zwingend Installations Support,	ST.R2100.003	3.359,00	2.822,69
Acer-HDS SATA Storage Expansion Unit ohne HDD, inkl. Rack Kit, ohne FC Kabel Benötigt zwingend Installations Support,	ST.R2100.001	3.919,00	3.293,28
Acer Altos C720 Cluster Solution 2x R720 Server + 1x Acer-HDS AMS200((1x Contr., mit 1GB Cache, ohne HDD, 4GB Interface)	CL.R72FC.W07	18.199,00	15.293,28
Acer Altos C720 Multipath Upgrade Kit zweiter AMS RAID Contr. mit 1GB Cache, 4GB Interf. zweiter FC 4GB HBA, Multipath Software.	CL.R72FC.MP3	5.389,00	4.528,57
Modellspezifisches Zubehör:			
Festplatten			
300GB FC 10K HDD für ACER-HDS AMS200	ST.R200H.006	654,00	549,58
400GB FC 10K HDD FOR ACER-HDS AMS	ST.HE400.HD1	762,00	640,34
72GB FC 15K HDD für ACER-HDS AMS200	ST.R200H.010	562,00	472,27
146GB FC 15K HDD für ACER-HDS AMS200	ST.R200H.011	762,00	640,34
300GB FC 15K HDD FOR ACER-HDS AMS	ST.30000.001	1.499,00	1.259,66
Raid Controller			
Raid Controller Unit für AMS200 mit 2x 4Gbit FC Ports, ohne Cache	ST.R200H.101 *4718235969035*	2.409,00	2.024,37
Cache Upgrade			
1GB Cache Memory für Acer-HDS WMS100/AMS200	ST.R200H.002 *4718235965280*	654,00	549,58
2GB Cache Memory für Acer-HDS WMS100/AMS200	ST.R200H.003 *4718235965297*	1.676,00	1.408,40
LC-LC FC Kabel			
LC-LC, 5M Duplex Fibre Optic Kabel für Acer-HDS WMS und AMS	ST.CA003.L05	120,00	100,84
LC-LC, 10M Duplex Fibre Optic Kabel für Acer-HDS WMS und AMS	ST.CA003.L10	166,00	139,50
Switches			
Acer-Brocade SilkWorm 210E FC Switch, 8-Ports 8x 4Gb SFPs included, No E-port Fixed PS, Adv. Web Tools (AWT) & Adv. Zoning (ADZ)	ST.SW8PU.4G1 *4718235967253*	3.354,00	2.818,49

Acer Altos Server und Storage

Preisliste

gültig ab 12.01.2009



http://www.acer.de

Acer HDS AMS200 (Fortsetzung)

Standardkonfiguration:

CPU:	Ohne
RAM (max.):	ohne Cache (max 2GB pro Controller)
HDD:	Max. 15 Stk. Fibre Channel Hot Plug
Optisches Laufwerk:	Ohne
Mainboard/Chipsatz:	Hitachi
Grafikkarte:	nicht vorhanden
Netzwerk:	Fibre Channel max. 4 bei 1Gbit/sec oder 2Gbit/sec
SCSI:	nicht vorhanden
Slots:	Ein oder zwei RAID6 FC Controller
Schnittstellen:	Fibre Channel
Gewicht/Maße (B x H x T):	4HE
Sonstiges:	
Garantie:	3 Jahre
Vor-Ort-Service:	3 Jahre (deutschlandweit)

Tagmastore Adaptable Modular Storage



Empowering Technology

Bezeichnung	Bestellnummer *EAN*	empf. VP inkl. MwSt EUR	empf. VP exkl. MwSt EUR
Modellspezifisches Zubehör:			
Switches (Fortsetzung)			
Full Fabric (E-Port) Upgrade Lizenz für SW210E	ST.SWFFA.UP1	1.179,00	990,76
Port On Demand (POD), 4-Port	ST.SWPOD.UP1	1.529,00	1.284,87
Activation Lizenz für SW210E, 4x4Gb SFPs	*4718235967277*		
Universal Slide Rail (1HE Rackmount) Kit	ST.SWRKT.K01	299,00	251,26
für SW200E Familie	*4718235967284*		
HDS Add On			
HDLM Windows License für ACER-HDS AMS200	ST.R200S.006	549,00	461,34
Hitachi Dynamic Link Manager	*4718235965846*		
HDLM Linux License für ACER-HDS AMS200	ST.R200S.007	549,00	461,34
Hitachi Dynamic Link Manager	*4718235965853*		
Hitachi ShadowImage® für AMS200	ST.R200S.001	2.719,00	2.284,87
Unterbrechungsfreie und hostunabhängige Datenreplikationslösung von Kopien innerhalb eines Acer-HDS-Speichersystems	*4718235965761*		
Hitachi Copy-on-Write Snapshot Software für AMS200	ST.R200S.005	3.675,00	3.088,24
Logische Snapshot-Datenreplikation innerhalb von Hitachi-Speichersystemen. Point-in-Time-Snapshot-Kopien beliebiger Volumes	*4718235965655*		
AMS200 Data Retention Utility Open License	ST.R200S.002	3.469,00	2.915,13
Laufzeitgesteuerte Schreibschutz für sensible Daten.	*4718235968366*		
Installations Support			
Installations-Service	SC.ISS1D.001	1.419,00	1.192,44
pro Tag und Altos Lösung			



Acer HDS SMS100

Standardkonfiguration:



Tagmastore Simple Modular Storage iSCSI

CPU:	Ohne
RAM (max.):	1GB oder 2GB max Cache (2x1GB, 1GB pro Controller)
HDD:	Max. 12 Stk. SATA/SAS non Hot Plug
Optisches Laufwerk:	Ohne
Mainboard/Chipsatz:	Hitachi
Grafikkarte:	nicht vorhanden
Netzwerk:	max. 4x 4Gbit/sec
SCSI:	nicht vorhanden
Slots:	4 x iSCSI ports oder FC - 2 Pro Controller
Schnittstellen:	Ethernet oder Fibre Channel
Gewicht/Maße (B x H x T):	2HE
Sonstiges:	
Garantie:	3 Jahre
Vor-Ort-Service:	3 Jahre (deutschlandweit)



Bezeichnung	Bestellnummer *EAN*	empf. VP inkl. MwSt EUR	empf. VP exkl. MwSt EUR
Modelle:			
Acer-HDS SMS100 3.0TB SATA iSCSI 6x 500GB 7.2K SATA, Single Controller, 1GB Cache 2.0TB Daten Kapazität im RAID 6, 2x1Gbit iSCSI	ST.R3200.013 *4718235968922*	4.999,00	4.200,84
Acer-HDS SMS100 6.0TB SATA iSCSI 12x 500GB 7.2K SATA, Dual Controller, 1GB Cache 4.5TB Daten Kapazität im RAID 6, 4x1Gbit iSCSI Copy-on-Write Snapshot-Software	ST.R3200.018	11.200,00	9.411,76
Acer-HDS SMS100 2.4TB SAS Fibre Channel 6x 400GB 10K SAS, Dual Controller, 2x1GB Cache 1.6TB Daten Kapazität im RAID 6, 4x4Gb FC Ports Copy-on-Write Snapshot-Software	ST.R3200.052 *4718235969707*	11.200,00	9.411,76
Acer-HDS SMS100 4.8TB SAS Fibre Channel 12x 400GB 10K SAS, Dual Controller, 2x1GB Cache 3.6TB Daten Kapazität im RAID 6, 4x4Gb FC Ports Copy-on-Write Snapshot-Software	ST.R3200.054 *4718235969714*	13.999,00	11.763,86



Altos Storage Server ASC

Standardkonfiguration:

CPU:	1x Intel Xeon 5405
RAM (max.):	2x1024MB DDR RAM
HDD:	siehe Modell
Optisches Laufwerk:	DVD-ROM
Mainboard/Chipsatz:	Intel® 5000P
Grafikkarte:	ATI ES 1000 16MB, Onboard
Netzwerk:	Dual Gbit Ethernet Onboard
SCSI:	Integr. SAS/SATA RAID 5 Contr. ROMB u. 128MB Cache
Slots:	Zwei PCI Express X8, Ein 64-bit/133 MHz PCI-X Slot
Schnittstellen:	1x seriell (DB 9), USB
Gewicht/Maße (B x H x T):	siehe Modell
Sonstiges:	
Garantie:	3 Jahre
Vor-Ort-Service:	3 Jahre

iSCSI Storage Server





Bezeichnung	Bestellnummer *EAN*	empf. VP inkl. MwSt EUR	empf. VP exkl. MwSt EUR
Modelle:			
Storage Server ASC G540 1x Xeon 5405, 2x 1GB FBD 667, Raidcrt.+128MB Cache 4x 750GB SATA HDD, DVD, 2x LAN Gigabit Onboard ASC 5.0 Valuepack Suse Linux 9.3 x64bit	ST.ASCG5.003	5.179,00	4.352,10
Storage Server ASC R720 1x Xeon 5405, 2x 1GB FBD 667, RAID 5 +128MB Cache 5x 500GB SATA HDD, DVD, 2x LAN Gigabit Onboard ASC 5.0 Valuepack Suse Linux 9.3 x64bit	ST.ASCR7.005	5.599,00	4.705,04
Storage Server ASC R720 1x Xeon 5405, 2x 1GB FBD 667, RAID 5 +256MB Cache 2x 73GB 15K SAS HDD, DVD, 2x LAN Gigabit Onboard ASC 5.0 Valuepack Suse Linux 9.3 x64bit	ST.ASCR7.006	5.319,00	4.469,75
Modellspezifisches Zubehör:			
ASC 5.0 Server Option			
ASC 5.0 Capacity Upgrade für nochmals 2048GB	ST.ASC50.S01	1.906,00	1.601,68
ASC 5.0 NAS Protocol (CIFS & NFS)	ST.ASC50.S02	578,00	485,71
ASC 5.0 FC Protocol	ST.ASC50.S03	3.813,00	3.204,20
ASC 5.0 Active-Active Failover	ST.ASC50.S04	1.906,00	1.601,68
ASC 5.0 Synchronous Mirroring	ST.ASC50.S06	960,00	806,72
ASC 5.0 TimeMark (64 timemarks)	ST.ASC50.S07	1.906,00	1.601,68
ASC 5.0 TimeMark (256 timemarks)	ST.ASC50.S08	7.627,00	6.409,24
ASC 5.0 Remote IP-based Replication	ST.ASC50.S09	3.813,00	3.204,20
ASC 5.0 IP Trunking	ST.ASC50.S10	960,00	806,72
ASC 5.0 Client Option			
ASC 5.0 One SAN Client	ST.ASC50.C01	395,00	331,93
ASC 5.0 DynaPath over FC für Linux	ST.ASC50.C02	960,00	806,72
ASC 5.0 DynaPath over FC für MS Windows	ST.ASC50.C03	960,00	806,72
ASC 5.0 FileSafe für MS Windows	ST.ASC50.C04	487,00	409,24
ASC 5.0 DiskSafe für MS Windows	ST.ASC50.C05	960,00	806,72
ASC 5.0 Snapshot Agent für MS SQL Server auf MS Windows	ST.ASC50.C06 *4718235967536*	1.906,00	1.601,68
ASC 5.0 Snapshot Agent für MS Exchange auf MS Windows	ST.ASC50.C07 *4718235967543*	1.906,00	1.601,68
ASC 5.0 Snapshot Agent für Oracle auf MS Windows	ST.ASC50.C08 *4718235967550*	1.906,00	1.601,68

Acer Altos Server und Storage

Preisliste
gültig ab 12.01.2009



http://www.acer.de

Acer Altos Rack Systems

Standardkonfiguration:
CPU:
RAM (max.):
HDD:
Optisches Laufwerk:
Mainboard/Chipsatz:
Grafikkarte:
Netzwerk:
SCSI:
Slots:
Schnittstellen:
Gewicht/Maße (B x H x T): siehe Modell
Sonstiges:

Garantie: 1 Jahr
Vor-Ort-Service: nein

Acer Altos Rack Systeme



Empowering Technology

Bezeichnung	Bestellnummer *EAN*	empf. VP inkl. MwSt EUR	empf. VP exkl. MwSt EUR
Modelle:			
Acer Altos 19" Server Rack 24HE Perforated Doors, Key Lock, Side Panels BxTxH: 600 x 1000 x 1300	SO.24U00.001 *4718235968946*	1.675,00	1.407,56
Acer Altos 19" Server Rack 42HE Perforated Doors, Key Lock, Side Panels BxTxH: 600 x 1000 x 2100	SO.42U00.001 *4718235968939*	1.875,00	1.575,63
Zubehör			
Rack LCD Consolen			
Acer Altos Rack 1U 17" LCD Display Deutsche Tastatur + Mouse Pad	SO.ROLCD.003 *4718235969387*	1.629,00	1.368,91
Acer Altos Rack 1U 17" LCD Display Mit integriertem 16 Port KVM Switch Deutsche Tastatur, benötigt 1 RICC Interface pro Server	SO.TFTKV.003 *4718235969448*	2.332,00	1.959,66
Rack Zubehör			
Acer Altos Rack Managment Kit RMS+Front Panel, Sensors: Door intrusion, Humidity, Temperature	SO.MGMTK.001 *4718235965389*	1.499,00	1.259,66
Acer Altos Rack Einschub 1HE für Rack Equipment und Server Dokumentation	SO.DIV00.001 *4718235969202*	149,00	125,21
Acer Altos Rack Verteilerdose 9 Shuko Sockel Mit Sicherung	SO.DI009.001 *4718235968991*	289,00	242,86
Acer Altos Rack Fan Mounting Set Mit Thermostat	SO.F0000.002 *4718235965389*	282,00	236,97
Acer Altos Rack 1HE Blanking Panel (1Teil)	SO.BL1U0.001	29,00	24,37
Acer Altos Rack Blanking Panel (21Teile) 1HE + 2HE + 3HE + 6HE + 9HE	SO.BL21U.001 *4718235963422*	175,00	147,06
Acer Altos Rack 3HE Blanking Panel (1Teil)	SO.BL3U0.001	39,00	32,77
Acer Altos Rack Fixed Shelf für CRT oder LCD Displays	SO.SHELF.001 *4718235969073*	99,00	83,19
Acer Altos Rack Teleskop Rail Shelf Last 20kg	SO.SHELF.002 *4718235969080*	219,00	184,03
Acer Altos Rack Teleskop Einschub für Keyboards (max 415x193x35,5mm)	SO.SHELF.003 *4718235969097*	219,00	184,03
Acer Altos Rack Teleskop Rail Shelf max. Last 50kg	SO.SHELF.005 *4718235969479*	219,00	184,03
Acer Altos Rack Rauch Melder Benötigt RMS Kit SO.MGMTK.001	SO.SMOKE.001 *4718235969240*	219,00	184,03
Acer Altos Rack Cable Management Pack Basic 1x 19" Cable Routing Panel (mit Haken) 3x Kabelbinder (je 20 Stk.) 2x Kabel Routing Klammern (je 10 Stk.)	SO.CAMGT.001 *4718235965150*	99,00	83,19
Acer Altos Rack Cable Management Pack Plus 1x 19" Cable Routing Panel (mit Haken) 3x Kabelb. (je 20 Stk.), 1x Fiber Optic Kabelf. 2x Kabel Routing Klammern (je 10 Stk.)	SO.CAMGT.002 *4718235965167*	120,00	100,84

Acer Altos Server und Storage

Preisliste

gültig ab 12.01.2009



http://www.acer.de

Acer Altos Rack Systems (Fortsetzung)

Standardkonfiguration:

CPU:
RAM (max.):
HDD:
Optisches Laufwerk:
Mainboard/Chipsatz:
Grafikkarte:
Netzwerk:
SCSI:
Slots:
Schnittstellen:
Gewicht/Maße (B x H x T): siehe Modell
Sonstiges:

Garantie: 1 Jahr
Vor-Ort-Service: nein

Acer Altos Rack Systeme



Empowering Technology

Bezeichnung	Bestellnummer *EAN*	empf. VP inkl. MwSt EUR	empf. VP exkl. MwSt EUR
Zubehör			
Rack Zubehör (Fortsetzung)			
Acer Altos Rack RICC PS/2 Intf. Modul für 16 Ports KVM option SO.TFTKV.00x Ein RICC pro Server benötigt	SO.KVMIM.002 *4718235969462*	105,00	88,24
Acer Altos Rack RICC USB Intf. Modul für 16 Ports KVM option SO.TFTKV.00x Ein RICC pro Server benötigt	SO.KVMIM.003 *4718235966737*	259,00	217,65

Acer Altos Optionen

Bezeichnung	Bestellnummer *EAN*	empf. VP inkl. MwSt EUR	empf. VP exkl. MwSt EUR
CPU Upgrade			
AMD / Intel CPU Upgrades. Bitte denken Sie an den CPU Lüfter			
AMD CPUs			
AMD Opteron 2376 B3 QC 2.3GHz/4x512K L2/6MB L3 G5450, R5250 CPU Upgrade 95W TDP, 75W ACP	SO.O2376.C03 *4718235969813*	532,00	447,06
AMD Opteron 2350 B3 QC 2.0GHz/2MB L3, 95W TDP G5450, R5250 CPU Upgrade	SO.O2350.C03 *4718235969172*	395,00	331,93
Intel CPUs			
Xeon 5110 1.6GHz, 4MB, 1066MHz Dual Core	SO.X5110.C01	242,00	203,36
Xeon 5355 2.66GHz 8MB 1333FSB Quad Core	SO.X5355.C01	1.264,00	1.062,18
Xeon E5205 1.86Ghz, 6MB, 1066MHz FSB, Dual Core 65W	SO.X5205.C01 *4718235968687*	303,00	254,62
Xeon E5405 2.00Ghz, 12MB, 1333MHz FSB, Quad Core 80W	SO.X5405.C01 *4718235968694*	303,00	254,62
Xeon E5420 2.50Ghz, 12MB, 1333MHz FSB, Quad Core 80W	SO.X5420.C01 *4718235968700*	532,00	447,06
Xeon X5450 3.00Ghz, 12MB, 1333MHz FSB, Quad Core 120W	SO.X5450.X01 *4718235968717*	1.325,00	1.113,45
2x Xeon QC E7420 2.13GHz, 1066MHz, 8MB cache L3 4 Cores, 90W TDP, R920 upgrade kit	SO.X7420.KT1 *4718235969721*	2.592,00	2.178,15
2x Xeon QC E7440 2.40GHz, 1066MHz, 16MB cache L3 4 Cores, 90W TDP, R920 upgrade kit	SO.X7440.KT1 *4718235969738*	4.423,00	3.716,81
2x Xeon SC X7460 2.66GHz, 1066MHz, 16MB cache L3 6 Cores, 130W TDP, R920 upgrade kit	SO.X7460.KT1 *4718235969745*	5.949,00	4.999,16
CPU Lüfter			
CPU Lüfter für zweite AMD oder Intel CPU			
CPU Lüfter AMD			
Altos R5250 CPU Lüfter für 2.CPU	SO.R525H.001	46,00	38,66
Altos G5450 Special CPU Lüfter für 2.CPU	SO.G545H.001	44,00	36,97
CPU Lüfter Intel			
Altos G540 CPU Lüfter für 2.CPU	SO.G540H.001	44,00	36,97
Altos R520 CPU Lüfter für 2.CPU	SO.R520H.001	29,00	24,37
Altos R720 CPU Lüfter für 2.CPU	SO.R720H.001	29,00	24,37

Acer Altos Optionen

Bezeichnung	Bestellnummer *EAN*	empf. VP inkl. MwSt EUR	empf. VP exkl. MwSt EUR
Arbeitsspeicher			
Arbeitsspeicher Upgrades. Bitte denken Sie an paarweise Aufrüstung.			
RAM Upgrade Altos G330 Mk2			
1024MB ECC DDR-2 800MHz, unbuffered 1 Modul	SO.D81GB.M40 *4718235968656*	59,00	49,58
4GB Upgrade kit (2x2GB) ECC DDR-2 800MHz 2 Module	SO.D84GB.M42 *4718235969448*	182,00	152,94
RAM Upgrade Altos G540, R520, R720, R920			
1024MB DDR2 667, ECC, D-Rank Fully Buffered DIMM, 1 Modul EOL August	SO.FB1GB.M01 *4718235966164*	87,00	73,11
2GB FBD Upgrade kit (2x1GB) DDR2 667 ECC , D-Rank (G540-R520-R720-R920) Fully Buffered DIMM	SO.FB2GB.M02 *4718235969196*	174,00	146,22
4GB FBD Upgrade kit (2x2GB) DDR2 667 ECC , D-Rank (G540-R520-R720-R920) Fully Buffered DIMM	SO.FB4GB.M02 *4718235969202*	258,00	216,81
8GB FBD Upgrade kit (2x4GB) DDR2 667 ECC , D-Rank (G540-R520-R720-R920) Fully Buffered DIMM	SO.FB8GB.M02 *4718235969219*	609,00	511,76
RAM Upgrade Altos G5450, R5250			
2GB Upgrade kit (2x1GB) DDR2 667MHz, ECC 2 Module, Registered (G5450-R5250)	SO.D72GB.M12 *4718235969455*	174,00	146,22
4GB Upgrade kit (2x2GB) DDR2 667MHz, ECC 2 Module, Registered (G5450-R5250)	SO.D74GB.M12 *4718235969462*	258,00	216,81
8GB Upgrade kit (2x4GB) DDR2 667MHz, ECC 2 Module, Registered (G5450-R5250)	SO.D78GB.M12 *4718235969479*	609,00	511,76
Memory Board			
R920 Memory Board für 8 Speicher DIMMs FBD 667			
R920 Memory Board für 8 DIMM DDR2-400	SO.R9MBD.002	199,00	167,23

Acer Altos Optionen

Bezeichnung	Bestellnummer *EAN*	empf. VP inkl. MwSt EUR	empf. VP exkl. MwSt EUR
Festplatten			
Festplatten Upgrades. Alle SAS oder SATA Festplatten werden im Hot Swap Carrier geliefert. Separate Festplatten Carrier sind nicht erhältlich.			
Festplatten 2.5"			
Altos R520, R920			
80GB SATA 2,5" HDD, 5.4k RPM, Hot Swap im Carrier	SO.HA080.G20	90,00	75,63
160GB SATA 2,5" HDD, 5.4k RPM, Hot Swap im Carrier	SO.HA160.G20	120,00	100,84
250GB SATA 2,5" HDD, 5.4k RPM, Hot Swap im Carrier	SO.HA250.G20	196,00	164,71
73GB SAS 2,5" HDD, 10k RPM, Hot Swap im Carrier	SO.HE073.G20	212,00	178,15
73GB SAS 2,5" HDD, 15k RPM, Hot Swap im Carrier	SO.HE073.G21	395,00	331,93
146GB SAS 2,5" HDD, 10k RPM, Hot Swap im Carrier	SO.HE146.G20	258,00	216,81
Festplatten 3.5"			
Altos G330mk2, G540, G5450, R720, R5250			
SATA HDD 80GB 7,2k RPM Hot Swap im Carrier	SO.HA080.CS3	59,00	49,58
SATA HDD 250GB 7,2k RPM Hot Swap im Carrier	SO.HA250.CS3	103,00	86,55
SATA HDD 320GB 7,2k RPM Hot Swap im Carrier	SO.HA320.CS3	135,00	113,45
SATA HDD 500GB 7,2k RPM Hot Swap im Carrier	SO.HA500.CS3	181,00	152,10
SATA HDD 640GB 7,2k RPM Hot Swap im Carrier	SO.HA640.CS3	212,00	178,15
SATA HDD 750GB 7,2k RPM Hot Swap im Carrier	SO.HA750.CS3	303,00	254,62
SATA HDD 1TB 7,2k RPM Hot Swap im Carrier	SO.HA1K0.CS3	380,00	319,33
SAS HDD 73GB, 15k RPM Hot Swap im Carrier	SO.HE073.G01	258,00	216,81
SAS HDD 146GB, 15k RPM Hot Swap im Carrier	SO.HE146.G01	319,00	268,07
SAS HDD 300GB, 15k RPM Hot Swap im Carrier	SO.HE300.G01	609,00	511,76
SAS HDD 450GB, 15k RPM Hot Swap im Carrier	SO.HE450.G01	729,00	612,61

Acer Altos Optionen

Bezeichnung	Bestellnummer *EAN*	empf. VP inkl. MwSt EUR	empf. VP exkl. MwSt EUR
Festplatten Zubehör			
Festplatten Zubehör wie z.B. Hot Swap Cages, SAS Upgrade Kits, Active Midplanes			
G330 HDD Cage Lüfter bei Verwendung von zwei oder mehr benachbarten Festplatten	SO.G33SA.003 *4718235968786*	22,80	19,16
G330 SAS Upgrade Kit - enthält Zusatzlüfter und SAS Kabel für den Einsatz von SAS Festplatten	SO.G33SA.004 *4718235968793*	59,00	49,58
G330 Hot Swap HDD Upgrade Kit. enthält zusätzliche Backplane, Lüfter und Kabel, um Hot Swap zu ermöglichen. Controller nicht enthalten.	SO.G33SA.005 *4718235968809*	135,00	113,45
G540 zusätzlicher Hot Swap SAS/SATA HDD Cage inkl. Kabel, ohne Carrier	SO.CAG05.C07 *4718235966577*	151,00	126,89
R520/R720 SAS Aktive Midplane Unterstützung von SAS / SATA RAID 5, 6, 50, 60 Benötigt SO.SAR52.A03	SO.R52SA.002 *4718235969097*	273,00	229,41
R720 - 6. HDD Festplatten Kit Enhält Carrier, Board, Kabel für 6. SAS HDD	SO.R72SA.001 *4718235966218*	75,00	63,03
Tape Conversion Kit für SCSI Backup wird zum Einbau benötigt	SO.R0703.009 *4718235963460*	90,00	75,63
Tape Conversion Kit für SAS/SATA Backup wird zum Einbau benötigt	SO.R0703.010 *4718235966379*	75,00	63,03
Optische und Floppy Laufwerke			
Optische Laufwerke und Floppy Drives			
DVD/CDRW Combo Laufwerk Slimline für Rack Servers	SO.DVDSL.001 *4718235967215*	95,00	79,83
DVDRW SuperMulti Black, SATA Internal 5,25"	SO.DVDR1.603	53,00	44,54
DVD Writer 8x Supermulti Plus Slimline für Rack Servers Nero Software enthalten	SO.DVDR1.602 *4718235967079*	105,00	88,24
Internes 3,5" Floppy Laufwerk mit FDD Kabel	SO.FLPG3.001 *4718235967314*	32,00	26,89
Externes 3,5" USB Floppy Laufwerk mit FDD Kabel	SO.FLPRA.001 *4718235967802*	55,00	46,22

Acer Altos Optionen

Bezeichnung	Bestellnummer *EAN*	empf. VP inkl. MwSt EUR	empf. VP exkl. MwSt EUR
Speichercontroller und Zubehör			
RAID Controller, Daughterboards, Cache und Battery Backup Units (BBU)			
Alle Controller nur im Bundle mit einem Acer Altos Server.			
G330 Mk2 Altos Array SAS/SATA 4 Kanal Controller, unterstützt SW RAID 0,1,10,5. PCI-Express 4x	SO.SA000.A02 *4718235967338*	258,00	216,81
G540 Altos Array SAS Controller, SAS/SATA 8 Kanal, Support RAID 0,1, 10 Doughterb. inkl. Kabel, benötigt keine PCI Slots	SO.SA000.A00 *4718235966591*	151,00	126,89
Altos Array SAS/SATA 8 Kanal Controller HW RAID 0,1,10,5,50,6, 60, PCI-Express 256MB Cache	SO.SA256.A01 *4718235967901*	456,00	383,19
R520 Altos Array SAS HW RAID 6 Enabling Key mit 512MB Cache Modul. SAS/SATA RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 Benötigt SAS Upgrade Kit SO.R52SA.002	SO.SAR52.A03 *4718235969103*	303,00	254,62
Altos Array 512MB RAID Cache Upgrade für R520 ROMB	SO.R7512.001 *4718235969004*	89,00	74,79
R5250 SAS Daughter Card mit iButton RAID 0,1,5 Unterstützung, Ohne Cache	SO.SAR5A.A02 *4718235968540*	229,00	192,44
SCSI Controller, U320-1ch, 64bit 64bit, PCI-2.2/ PCI-X1.0, ohne Kabel Raid 0/1/10 Unterstützung externer (VHDCI) Anschluss	SO.S3000.U04 *4718235963804*	121,00	101,68
Altos Array Battery Backup Unit für SAS RAID Controller SO.SA256.A01	SO.SABBU.A01 *4718235968021*	151,00	126,89
Altos Array SAS RAID BBU (w/o cache) für R520, R720, R920	SO.R9BBU.001 *4718235965518*	197,00	165,55
SCSI Kabel 68 Pin, SCSI, U320/U160 84cm (3 Connectors mit Terminator)	SO.CAS68.L27	55,00	46,22
Fibre Channel HBA			
Fibre Channel Host Bus Adapter (HBA) zum Anschluss an einen Fibre Channel Switch oder FC Storage wie z.B. die Acer-HDS AMS200 / WMS100 Storage Box			
ACER FC HBA, 1ch, 4Gb, Qlogic QLE2460 PCI-E x4, Single LC port	SO.F1E4G.F01 *4718235966133*	1.219,00	1.024,37
ACER FC HBA, 2ch, 4Gb, Qlogic QLE2462 PCI-E x4, Dual LC ports	SO.F2E4G.F01 *4718235966140*	1.371,00	1.152,10
ACER FC HBA, 1ch, 4Gb, Qlogic QLA2460, PCI-X Single LC port. Für legacy Server. Auf Bestellung	SO.F1X4G.F01 *4718235968410*	1.219,00	1.024,37

Acer Altos Server und Storage

Preisliste
gültig ab 12.01.2009



http://www.acer.de

Acer Altos Optionen

Bezeichnung	Bestellnummer *EAN*	empf. VP inkl. MwSt EUR	empf. VP exkl. MwSt EUR
Backuplaufwerke			
Backup Laufwerke: DDS, AIT, LTO und Autoloader Inklusive Backup Software CA Backup Software (Arcserve OEM 11,5 for Windows/Linux/Netware; Arcserve Desktop/Laptop Version 11.1 - 3 User für Windows/Linux/Netware)			
Autoloader			
Altos LTO-3 HH Tape Autoloader 19" Rackmount 2HE 1 LW, 8 Slots für bis zu 6,4TB (compressed) CA Backup Software (Arcserve OEM 11,5), Kabel Barcode Reader mit 30x Data und 5x Cleaning Labeln	ST.TPEAU.010	3.660,00	3.075,63
Backup Laufwerke			
nur in Verbindung mit einem Acer Altos Server			
DAT72 Drive, 36/72GB, 3.5"/5.25" SATA/USB, schwarz, SATA Kabel+USB Converter ohne Medien	SO.BUDS5.003	406,00	341,18
DAT160 Drive, 80/160GB, 3,5"/5.25", intern, SATA/USB, schwarz, SATA Kabel+USB Converter ohne Medien und Software	SO.BUDS6.001 *4718235968625*	669,00	562,18
AIT-1 Turbo Drive, 40/104GB, SATA/USB, 3.5"/5.25" intern, schwarz, 5x 40GB Medien und 1x Cleaning inkl. CA Backup Software - Arcserve OEM 11,5 for Windows/Linux/Netware	SO.BUAIT.B09 *4718235968205*	562,00	472,27
AIT-1 Turbo Drive, 40/104GB, SATA/USB, 3.5"/5.25" intern, schwarz, ohne Medien und Software	SO.BUAIT.009 *4718235968205*	456,00	383,19
AIT-2 Turbo Drive, 80/206GB, SATA/USB, 3.5"/5.25" intern, schwarz, ohne Medien und Software	SO.BUAIT.010 *4718235968229*	715,00	600,84
AIT-2 Turbo Drive 80/206GB, U160 SCSI 68pin intern, schwarz, 5x 80GB Medien und 1x Cleaning inkl. CA Backup Software - Arcserve OEM 11,5 for Windows/Linux/Netware	SO.BSAIT.B04 *4718235963965*	990,00	831,93
AIT-2 Turbo Drive 80/206GB, 3.5"/5.25" intern, U160 SCSI 68pin, SCSI Kabel, ohne Medien	SO.BSAIT.004	807,00	678,15
LTO-2 Drive, 200/400GB, U160 SCSI 68pin, 5,25" intern, schwarz, SCSI Kable, ohne Medien	SO.BSLTO.005	1.129,00	948,74
LTO-3 Drive, 400/800GB, U160 SCSI 68pin, 5,25" intern halbe Bauhöhe, schwarz, SCSI Kabel ohne Medien	SO.BSLTO.007	1.449,00	1.217,65
LTO-3 drive, 400/800GB, U160 SCSI 68pin, 5,25" extern, halbe Bauhöhe, U320 SCSI 68pin mit externem SCSI Kabel (HD-VHDCI), ohne Medien	SO.BSLTO.E31	1.709,00	1.436,13
Backup Software			
Acer ValueSTOR Server Pro Bundle Arcserve 11.5 für Windows und Linux, 11.1 für NetWare 3x ARCserve Backup Client Agent	SO.CAPRO.001	429,00	360,50
Acer ValueSTOR SBS Bundle Arcserve für Windows SBS Version 11.5	SO.CASBS.001	179,00	150,42

Acer Altos Optionen

Bezeichnung	Bestellnummer *EAN*	empf. VP inkl. MwSt EUR	empf. VP exkl. MwSt EUR
Netzwerkkarten			
Intel PRO/1000 SV Adapter Passend für alle Server Modelle			
Intel PRO/1000 SV Adapter Gigabit PCI-E 1x Volle Bauhöhe plus Low Profile bracket	SO.LA11K.001 *4718235966232*	151,00	126,89
Intel PRO/1000 SV Adapter Dual Channel, Gbit PCI-E x4	SO.LA21K.002 *4718235966928*	197,00	165,55
Riser Cards			
PCI-X Full Height Riser für Acer Altos R5250, R520 und R720			
R5250 PCI-X Full Riser Card	SO.R52PC.I01	59,00	49,58
R520 PCI-X Full Height Riser, 1x PCI-X 133MHz slot	SO.R51PC.I01	41,00	34,45
R720 PCI-X Full Height Riser 3x PCI-X 133MHz Slots	SO.R71PC.I01 *4718235963552*	105,00	88,24
Netzteile			
Redundante Hot Swap Netzteile inkl. Power Kabel			
zusätzliches Hot Swap Netzteil 610 Watt für Acer Altos G54xx	SO.G5305.001 *4718235964269*	182,00	152,94
zusätzliches Hot Swap Netzteil 650 Watt für Acer Altos R520	SO.PSR52.001 *4718235967062*	273,00	229,41
zusätzliches Hot Swap Netzteil 750 Watt für Acer Altos R720	SO.PSR72.001 *4718235966249*	243,00	204,20
Redundante Lüfter			
Redundante Lüfter, Hot Swap			
G540/G5450 redundanter Lüfter für Rückseite Enthält den zweiten non Hot Swap Fan	SO.G54FK.001 *4718235966560*	34,00	28,57
G540/G5450 redundantes Hot Swap Fan Kit. Enthält Lüfter-Halter mit Hot Swap Unterst. und zwei redundante Lüfte. Benötigt BMC Modul SO.BMCG5.002 um volle Managibillity zu erlangen	SO.G54FK.002 *4718235966911*	89,00	74,79
R720 Lüfter Satz mit weiteren 3 Gehäuse-Lüftern Für redundanten Lüfter Betrieb	SO.R72FK.001 *4718235966256*	121,00	101,68

Acer Altos Server und Storage

Preisliste

gültig ab 12.01.2009



http://www.acer.de

Acer Altos Optionen

Bezeichnung	Bestellnummer *EAN*	empf. VP inkl. MwSt EUR	empf. VP exkl. MwSt EUR
Rackmount Kits			
Rackmount Kits und Kabelarme zur Befestigung in einem Rackschrank. Bitte beachten Sie, dass ein Rackmount-Kit bei einem Altos Rxx Modell zwingend erforderlich ist.			
G540/G5450 Rackmount Rail Kit (im Rack = 5HE)	SO.RKG54.K01 *4718235966584*	181,00	152,10
R520/R720/R920/R5250 werkzeugloses Rack Rail Kit Zwingend erforderlich zum Einbau	SO.RKR91.K01 *4718235965952*	89,00	74,79
R520/R720/R920/R5250 Optionaler Kabel Arm	SO.RKR91.K02	69,00	57,98
R920 werkzeugloses Rack Rail Kit zusätzliches Rack Kit bei Vollausstattung	SO.RKR92.K01 *4718235969011*	303,00	254,62
R920 Optionaler Kabel Arm für SO.RKR92.K01	SO.RKR92.K02	135,00	113,45
Management Tools			
Acer Remote Management Cards und BMC Module für Servermanagement im Zusammenhang mit ASM (Acer Server Manager). Das BMC Modul dient zum Auslesen und Überwachen von Hardwareinformationen. Die ARMC Karte dient darüber hinaus zur Remote Fernwartungskontrolle des Servers.			
Acer Remote Management Card 3 Modul Rev.2 Für R520, R720, R920 (Intel RMM2) Add-On für Netzwerkkarte	SO.ARM05.009 *4718235968748*	275,00	231,09
Acer Remote Management Card 3 PCI-X Karte plus externer Adapter (ext. Netzteil) und VGA Split Kabel	SO.ARM05.008 *4718235967741*	563,00	473,11
G330 Mk2 BMC Baseboard Management Controller Modul (BMC) IPMI 2.0	SO.BMCG5.005 *4718235968823*	74,00	62,18
R5250 BMC Baseboard Management Controller Modul (BMC)	SO.BMCG5.004 *4718235968755*	79,00	66,39
G540 BMC Baseboard Management Controller Modul (BMC)	SO.BMCG5.002 *4718235966669*	90,00	75,63
G5450 BMC Baseboard Management Controller Modul (BMC)	SO.BMCG5.003 *4718235967918*	87,00	73,11
Acer ASM Pack Vers. 8 Enthält Easybuild System und Ressource CD sowie ASM 8.0 Management Software	SO.EAS80.001 *4718235968830*	17,00	14,29
Grafikkarten			
ATI FireGL 5600 Open GL Grafikkarte Karte			
ATI Fire GL V5600 für Altos G5450 PCI-E 16x, 512MB Anschlüsse: 2x DVI	SO.VGG56.GL1 *4718235969189*	609,00	511,76

Acer Altos Server und Storage

Preisliste

gültig ab 12.01.2009



http://www.acer.de

Acer Altos Optionen

Bezeichnung	Bestellnummer *EAN*	empf. VP inkl. MwSt EUR	empf. VP exkl. MwSt EUR
Tastaturen			
Acer USB Tastatur Das Zubehör Kit eines Acer Altos Servers enthält eine PS/2 Maus, jedoch keine Tastatur.			
Acer USB Tastatur schwarz	NT.KUS03.065	23,00	19,33



Acer Altos Optionen

Bezeichnung	Bestellnummer *EAN*	empf. VP inkl. MwSt EUR	empf. VP exkl. MwSt EUR
Betriebssysteme			
Microsoft OEM Bios Lock Betriebssysteme Nur lauffähig auf einem Acer Altos Server Novell SUSE Linux Support Erweiterungen			
Microsoft Betriebssysteme			
Windows Server 2008 Standard 32 Bit OEM ROK Multilingual, 1-4 CPUs, 5 CAL, w/o Hyper-V Nur lauffähig auf einem Acer Altos Server	SO.OSAST.32B *4718235969288*	699,00	587,39
Windows Server 2008 Standard 64 Bit OEM ROK Multilingual, 1-4 CPUs, 5 CAL, w/o Hyper-V Nur lauffähig auf einem Acer Altos Server	SO.OSAST.64B *4718235969295*	699,00	587,39
Windows Server 2008 Standard 64 Bit OEM ROK Multilingual, 1-4 CPUs, 5 CAL, mit Hyper-V Nur lauffähig auf einem Acer Altos Server	SO.OSAST.64D *4718235969783*	746,00	626,89
Windows Server 2008 Enterprise 64 Bit OEM ROK Multilingual, 1-8 CPUs, 25 CAL, mit Hyper-V Nur lauffähig auf einem Acer Altos Server	SO.OSAEN.64D *4718235969806*	2.592,00	2.178,15
Win 2003 OEM Server R2 Bios Lock 5cal Nur lauffähig auf einem Acer Altos Server Multilingual, 5 CAL	SO.OS5EU.OC3 *4718235967932*	699,00	587,39
Win 2003 OEM SBS Bios Lock Standard Nur lauffähig auf einem Acer Altos Server ROK, Deutsch, 5 CAL	SO.SBSDE.OC3 *4718235967987*	456,00	383,19
Win 2003 OEM SBS Premium R2 5cal Nur in Verbindung mit einem Acer Altos Serversystem zu beziehen. Deutsch	SO.SBPDE.OC2 *4718235966508*	974,00	818,49
5 User CALs for Windows Server 2008 Standard and Enterprise, Multilanguage	SO.OSACA.LU1 *4718235969325*	169,00	142,02
5 Device CALs for Windows Server 2008 Standard and Enterprise, Multilanguage	SO.OSACA.LD1 *4718235969332*	169,00	142,02
5 USER CAL Windows® Server 2003 R2 Products 5 User CAL Booklet, EN/FR/DE/IT/ES Serversystem zu beziehen.	SO.OS5ML.CA2 *4718235965747*	151,00	126,89
5 USER CAL SBS R2 2003 Products Multilanguage EN/FR/DE/IT/ES Serversystem zu beziehen.	SO.SBSML.CA2 *4718235966546*	456,00	383,19
Novell Betriebssysteme			
SUSE Linux Enterprise Server 10 DVD Media Kit Multilingual	SO.OS9MK.001 *4718235969349*	49,00	41,18
SUSE Linux Enterprise Server 1 Jahr Subscription Updates, Fixes und 30 Tage Trial of Std. Support 12x5 Tel. und E-Access, 4 St. Reaktion	SO.OS9EN.1Y1 *4718235969356*	316,00	265,55
SUSE Linux Enterprise Server 3 Jahre Subscription Updates, Fixes und 30 Tage Trial of Std. Support 12x5 Tel. und E-Access, 4 St. Reaktion	SO.OS9EN.3Y1 *4718235969363*	906,00	761,34
SUSE Linux Enterprise Server 3 Jahre Standard Add-on Support Updates, Fixes und 30 Tage Trial of Std. Support 12x5 Tel. und E-Access, 4 St. Reaktion	SO.OS9SS.3Y1 *4718235969387*	465,00	390,76
SUSE Linux Enterprise Server 1 Jahr Priority Add-on Support Updates, Fixes, 24x7 unbegrenzter Support Tel. und E-Access, 4 St. Reaktion	SO.OS9PS.1Y1 *4718235969394*	1.169,00	982,35
SUSE Linux Enterprise Server 3 Jahre Priority Add-on Support Updates, Fixes, 24x7 unbegrenzter Support Tel. und E-Access, 4 St. Reaktion	SO.OS9PS.3Y1 *4718235969400*	2.984,00	2.507,56

Acer Altos Optionen

Bezeichnung	**Bestellnummer** *EAN*	**empf. VP** inkl. MwSt **EUR**	**empf. VP** exkl. MwSt **EUR**
Acer Advantage für Acer Altos Server			
Acer Advantage • Garantieverlängerungen für Ihr Acer Altos Server (Gilt nur im Kaufland). • Die Erweiterung kann innerhalb eines Jahres bezogen werden (gerechnet vom Kaufdatum.) • Garantie-Erweiterung auf 3 Jahre mit Vor-Ort-Service; Reaktionszeitverkürzung: der nächste dem Call folgende Arbeitstag (Mon.-Freitag – von 09:00h bis 18:00h). • Garantie-Erweiterung auf 3 Jahre mit Vor-Ort-Service; Reaktionszeitverkürzung: 4 (Arbeits-) Stunden (Mon.-Freitag – von 09:00h bis 18:00h.).			
Acer Advantage 3 Jahre Vor-Ort-Service (nbd) Altos G3xx / Altos EasyStore Gilt nur im Kaufland der Garantieverlängerung	SV.WSVAF.E01 *4718235933531*	73,00	61,34
Acer Advantage Reaktionszeitverkürzung Altos G5xx/G5xxx/R5xx/R5xxxx (Mo.-Fr.) mit 4 Std Reaktionszeitverkürzung Gilt nur im Kaufland der Garantieverlängerung	SV.WSVAF.E04 *4718235933562*	465,00	390,76
Acer Advantage Reaktionszeitverkürzung 3 Jahre vor Ort Service AcerAltos R7xx (Mo.-Fr.) mit 4 Std Reaktionszeitverkürzung Gilt nur im Kaufland der Garantieverlängerung	SV.WSVAF.A04 *4718235936969*	465,00	390,76
Acer Advantage Reaktionszeitverkürzung Europaweite Reaktionszeitverkürzung für R9xx mit 4 Std Reaktionszeitverkürzung Gilt nur im Kaufland der Garantieverlängerung	SV.WSVAF.E08 *4718235933609*	465,00	390,76
Acer Advantage Reaktionszeitverkürzung 4 Jahre vor Ort Service AcerAltos (nbd) Altos G5xx/G5xxx/R5xx/R5xxx/R7xx Gilt nur im Kaufland der Garantieverlängerung	SV.WSVA0.E09	334,00	280,67
Acer Advantage Reaktionszeitverkürzung 4 Jahre vor Ort Service 4 Std. Reaktionszeitverk. Altos G5xx/G5xxx/R5xx/R5xxx/R7xx Gilt nur im Kaufland der Garantieverlängerung	SV.WSVA0.E07	990,00	831,93
Acer Advantage Reaktionszeitverkürzung 5 Jahre vor Ort Service AcerAltos (nbd) Altos G5xx/G5xxx/R5xx/R5xxx/R7xx Gilt nur im Kaufland der Garantieverlängerung	SV.WSVA0.E19	593,00	498,32
Acer Advantage Reaktionszeitverkürzung 5 Jahre vor Ort Service 4 Std. Reaktionszeitverk. Altos G5xx/G5xxx/R5xx/R5xxx/R7xx Gilt nur im Kaufland der Garantieverlängerung	SV.WSVA0.E08	1.524,00	1.280,67
Acer Advantage Reaktionszeitverkürzung Europaweite Reaktionszeitverkürzung für 3 Jahre vor Ort Service Acer HDS-WMS/AMS mit 4 Std Reaktionszeit (Mo-Fr 09:00 - 18:00 Uhr)	SV.WSVAF.E11	465,00	390,76